

2009/2010



ARGENTINA

Catálogo de Aplicaciones

SERIE PESADA



SCHAEFFLER GROUP
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG

El objetivo del presente catálogo es brindar a nuestros distribuidores y clientes una herramienta para facilitar la identificación, ubicación y aplicación de los diferentes productos que **FAG** ofrece al mercado de reposición, tanto argentino como del Mercosur.

Por ser muy amplio el programa de fabricación **FAG** sugerimos que, de no encontrar la respuesta a su necesidad en el presente catálogo, no dude en consultar a su distribuidor habitual.

Ellos y nuestros equipos de venta y asistencia técnica, están preparados para asesorarlos y disipar cualquier pregunta sobre el particular.

Schaeffler Argentina S. R. L.

El presente catálogo ha sido elaborado con gran cuidado habiéndose verificado la exactitud de todos los datos contenidos en él.

Sin embargo, no nos hacemos responsables de posibles datos erróneos o incompletos.

Debido al constante desarrollo de nuestros productos, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

Schaeffler Argentina S. R. L.

VEHÍCULOS PESADOS

FORD	7
IVECO	10
MERCEDES BENZ	11
SCANIA	36
VOLKSWAGEN	39
VOLVO	41

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

FORD

CARGO 814 / 815 / 815 E / 915

Caja de velocidad						
KM802048.M802011	41,27x82,55x26,543	Cummins 4 BTAA	3342147	Caja Eaton FS 4305 A	Eje primario delantero	
K25877.25821	34,92x73,02x23,81	Cummins 4 BTAA	85HU7118A	Caja Eaton FS 4305 A	Eje intermediario delantero y trasero.	
Suspensión						
Eje delantero						
K25590.25522	45,61x83,05x23,87	814 y 915 Cummins 4 BT	B7T1201A / 2RD407632 Y 633		Rod. rodillos cónicos interno	
K15106.15250X	27x63,5x20,63	Cummins 4 BT	91T1216A		Rod. rodillos cónicos externo	
Eje trasero						
805274 (K368A.362A)	50,8x88,9x22,225	Cummins 4 BT	614221/ 614222		Rod. rodillos cónicos externo	
K3982.3920	63,5x112,71x30,048	Cummins 4 BT	B6T1243A / 1244A		Rod. rodillos cónicos interno	
KM802048.M802011	41,27x82,55x26,543	Cummins 4 BT			Diferencial, lado piñon trasero	
Embrague						
6203.2ZR	17x40x12		707600 B			
805596A	55x95x19,02	Motor Maxion / Perkins diesel 6357-2	TEG141165			

CARGO 1113 / 1114 / 1116 / 1117

Suspensión						
Eje delantero						
K39581.39520	57,15x112,71x30,16		8Q1200A		Rod. rodillos cónicos interno	
K3585.3525	41,27x87,31x30,16		8EB1216 / 81T1202		Rod. rodillos cónicos externo	
Eje trasero						
K47686.47620	82,55x133,35x33,33		BD8T1243B	Freno neumático	Rod. rodillos cónicos interno	
K39590.39520	66,67x112,71x30,163		7EQH1238	Freno neumático	Rod. rodillos cónicos externo	
Diferencial						
KM802048.M802011	41,27x82,55x26,543		87HU4621AA / 4616	Eje rockwell H601	Diferencial, lado piñon delantero.	
32015X	70x115x25			Eje rockwell H601	Diferencial, lateral corona derecha.	
K42381.42584	96,83x148,43x28,57		85HU4221A /1243 A		Diferencial, lateral corona izquierda.	
Embrague						
805596A	55x95x19,02	Motor MWM	TEG141165			
Caja de velocidad						
KM802048.M802011	41,27x82,55x26,543	Motor MWM	85HU7025B	Eaton FS 4205 A	Eje primario delantero	
K25877.25821	34,92x73,02x23,81	Motor MWM; FORD 6.6 / turbo / Cummins B 5.9	85HU7118A	Eaton FS 4205 A	Eje intermediario trasero.	
Motor						
6403.2RSR.C3	17x62x17		BE5H10A303A	Bosch 75 A		
62201.2RSR.C3	12x32x14	Motor Ford 8.3	BE5H10A303B			
6203	17x40x12	Motor MWM D229				
30203A.TVP	17x40x13,25	Motor ford 6.6 T / 6 CT / 8.3				
30204A	20x47x15,25	Motor ford 6.6 T / 6 CT / 8.3				
L17	17x40x10	Motor MWM D229			Rodamiento de bomba de inyección.	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

FORD

CARGO 1313 / 1314 / 1317 / 1317 E

Suspensión						
Eje delantero						
KHM212047.HM212011	63,5x122,23x38,1		C4TA1215B		Rod. rodillos cónicos interno	
K3782.3720	44,45x93,26x30,16		NCB44134A		Rod. rodillos cónicos externo	
Eje trasero						
K594.592A	92,52x152,4x39,68		D7AH1244AA / TUAA1243A		Rod. rodillos cónicos interno	
K580.572	82,55x139,99x36,513		SKTAJAA1238A		Rod. rodillos cónicos externo	
Embrague						
805596A	55x95x19,02	Motor MWM	TEG141165		Rodamiento de embrague	
Caja de velocidad						
KM802048.M802011	41,27x82,55x26,543	Motor MWM	85HU7025B	Caja Eaton FS 4205 A	Eje primario delantero	
K25877.25821	34,92x73,02x23,81	Motor MWM; FORD 6.6 / turbo / Cummins B 5.9	85HU7118A	Caja Eaton FS 4205 A	Eje intermediario delantero.	
Motor						
6403.2RSR.C3	17x62x17		BE5H10A303A	Bosch 75 A	Alternador delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14	Motor Ford 8.3	BE5H10A303B		Alternador trasero	
6203	17x40x12	Motor MWM D229			Bomba inyectora delantero	
30203A.TVP	17x40x13,25	Motor ford 6.6 T / 6 CT / 8.3			Bomba inyectora delantero	
30204A	20x47x15,25	Motor ford 6.6 T / 6 CT / 8.3			Bomba inyectora trasero	
L17		Motor MWM D229			Bomba inyectora trasero	

CARGO 1215 / 1415 / 1416

Suspensión						
Eje delantero						
KHM212049.HM212011	66,675x122,23x38,1		D6HS1240AA		Rod. rodillos cónicos interno	
K3585.3525	41,27x87,31x30,16		8EB1216 / 81T1202		Rod. rodillos cónicos externo	
Eje trasero						
K594.592A	92,52x152,4x39,68		D7AH1244AA / TUAA1243A		Rod. rodillos cónicos interno	
K580.572	82,55x139,99x36,513		TAJAA121240A		Rod. rodillos cónicos externo	
Embrague						
805596A	55x95x19,02	Motor MWM Diesel 6.10L / D229-6	TEG141165		Rodamiento de embrague	
Caja de velocidad						
528644	45x100x21		BD2T7065A	Caja Eaton FS 6	Eje secundario, trasero y delantero	
Motor						
6203.2RSR.C3	17x47x14	Motor MWM	7RA10094A			
6201.2RSR.C3	12x32x10	Motor MWM	BDOT7580A			

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

FORD

**CARGO 1514 / 1517 / 1517 E / 1615 / 1615 T / 1617 1618 1618 T / 1619 / 1621
1622 / 1717 E / 1722 / 1722 E / 2216 / 2217 / 2218 / 2218 T / 2319 / 2322
2324 / 2422 / 2422 E / 2425 / 2428 E / 2630 / 3224 / 3530 / 4030**

Suspensión						
Eje delantero						
KHM212047.HM212011	63,5x122,23x38,1		C4TA1215B		Rod. rodillos cónicos interno	
KHM212047.HM212011	63,5x122,23x38,1		D6HS1240AA		Rod. rodillos cónicos interno	
K3782.3720	44,45x93,26x30,16		NCB44134A		Rod. rodillos cónicos externo	
Eje trasero						
K594.592A	92,52x152,4x39,68		D7AH1244AA / TUAA1243A		Rod. rodillos cónicos interno	
K580.572	82,55x139,99x36,513		SKTAJAA1238A		Rod. rodillos cónicos externo	
Diferencial						
K55200.55437	50,8x111,12x30,162		85HU4221A / 1243 A	Eje rockwell 220 / 230	Diferencial, lado piñon delantero.	
KM802046.M804810				Eje rockwell P601	Diferencial, lado piñon delantero.	
KM802048.M802011	41,27x82,55x26,543		87HU4621AA / 4616	Eje rockwell H601	Diferencial, lado piñon delantero.	
K55200.55437	50,8x111,12x30,162			Eje rockwell P601Y H601	Diferencial, lado piñon trasero.	
K78225.78551	57,15x140,03x36,51			Eje rockwell R601Y 240	Diferencial, lado piñon trasero.	
K594.592A	92,52x152,4x39,68				Diferencial lateral corona derecha e izquierda	
32015X	70x115x25			Eje rockwell 270	Diferencial lateral corona izquierda	
K580.572	82,55x139,99x36,513			Eje Meritor RS 23-155	Diferencial lateral corona izquierda	
K42381.42584	96,83x148,43x28,57		85HU4221A / 1243 A	Eje rockwell H601	Diferencial lateral corona izquierda	
K52400.52618	101,6x157,16x36,51			Eje rockwell H601/ 230	Diferencial lateral corona izquierda	
K68462.68712	117,47x180,97x34,92			Eje rockwell H601/ 240	Diferencial lateral corona izquierda	
Caja de velocidad						
KM802048.M802011	41,27x82,55x26,543	Motor MWM	85HU7025B		Eje primario	
K39590.39520	66,67x112,71x30,163			Eaton FS 6306 A 6 velocidades, CN 5 velocidades	Eje primario	
K25877.25821	34,92x73,025x23,813		85HU7118A		Eje intermediario delantero.	
K25590.25522	45,61x83,05x23,87		B7T1201A / E7HZ7K228A	Eaton FS 6306 A 6 velocidades, CN 5 velocidades	Eje intermediario delantero.	
K3782.3720	44,45x93,26x30,16		B5QM1216A / 9N4222	Eaton FS 6306 A 6 velocidades, CN 5 velocidades	Eje intermediario trasero.	
K31594.31520	34,92x76,2x29,37		8M4630	CN 5 velocidades	Eje secundario delantero.	
K45284.45220	50,8x104,775x30,162		TGAA120A/120A		Eje secundario trasero.	
Motor						
6403.2RSR.C3	17x62x17		BE5H10A303A	Bosch 75 A	Alternador delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14	Motor Ford 8.3	BE5H10A303B		alternador trasero	
6203	17x40x12	Motor MWM D229			Bomba inyectora delantero	
30203A.TVP	17x40x13,25	Motor ford 6.6 T / 6 CT / 8.3			Bomba inyectora delantero	
30204A	20x47x15,25	Motor ford 6.6 T / 6 CT / 8.3			Bomba inyectora trasero	
L17	17x40x10	Motor MWM D229			Bomba inyectora trasero	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

FORD

F-13000 / F-14000 / F-15000

Suspensión						
Eje delantero						
K39581.45220	57,15x112,71x30,16		8Q1201A / TGAA1202A		Rod. rodillos cónicos interno	
K45284.45220	50,8x104,775x30,162		TGAA1201A / 1202 A		Rod. rodillos cónicos interno	Mod. hasta 1986
K3585.3525	41,27x87,31x30,16		8EB1216 / 81T1202			
Eje trasero						
K47686.47620	82,55x133,35x33,33		7EQH1238		Rod. rodillos cónicos interno	dde. 81 hta 86
K594.592A	92,52x152,4x39,68		D7H1244AA / TUA1243A		Rod. rodillos cónicos interno	
Diferencial						
KM804843.HM804810	44,45x95,250x30,162		BD2T4615A		Diferencial, lado piñon delantero.	
KM807046.HM807010			BC8T4A000C		Diferencial, lado piñon trasero.	dde. 81 hta 86
KM813842.HM813810	63,5x127x36,512		BD2T4625A		Diferencial, lado piñon trasero.	dde. 81 hta 86
Embrague						
805596A	55x95x19,02	Motor MWM Diesel 6.10L / D229-6	TEG141165		Rodamiento de embrague	
Motor						
6203.2RSR.C3	17x47x14	Motor MWM	7RA10094A			
6201.2RSR.C3	12x32x10	Motor MWM	BD0T7580A			
Caja de velocidad						
528644	45x100x21		BD2T7065A		Eje secundario, trasero y delantero	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

IVECO

EUROTRAKKER / Power Star 450 E 37T / Eurotech E 37

Caja de velocidad						
805449	65x140x33,4			Caja ZF 16S 1650	Eje intermediario.	(antes 539859D)
805450	80x140x33			Caja ZF 16S 1650	Eje intermediario.	(antes 5462689)
522380	50,8x100x35		19801402	Caja ZF 16S 1650	Eje intermediario delantero.	

E15

Embrague						
805437	44,75x98x46	MWM	T3141161		Rodamiento de embrague. Plato 350 mm.	

E120

Embrague						
805437	44,75x98x46	MWM	T3141161		Rodamiento de embrague. Plato 350 mm.	

Eurocargo

Embrague						
805437	44,75x98x46	MWM	T3141161		Rodamiento de embrague. Plato 350 mm.	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ

O 370 (RS/RSD/RST/ST/U/UP)

Caja G3/60 - G3/61	
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22
512099TVP2	60x110x22
30308A.TVP	40x90x25,75
32309A	45x100x38,25
508204E.TVP	45x100x25
QJ309TNH.A50.80	45x100x25
Diferencial	
31313A	65x140x33
32018XA	90x140x32
33115	75x125x37
512392	69,8x120x32,54
510148B	34,99x80x23
511482	60x135x33,55
575725.F51	65x165x40
Embrague	
6205.2RSR	25x52x15
200216DD	50x82,2x25
805694	54x110x56,5
Motor	
6303.2RSR.C3	17x47x14
62201.2RSR.C3	12x32x14
6206.C3	30x62x16
6203.C3	17x40x12
30203A.TVP	17x40x13,5
30204A	20x47x15,25
32205A	25x52x19,25
16016	80x125x14
NJ305E.TVP2.C3	25x62x17
6204.2RSR	20x47x14
6205.2RSR	25x52x15
Suspensión	
Eje delantero	
32310A	50x110x42,25
534565	70x130x57
Eje trasero	
33019	95x145x39
33020	100x150x39
33021	105x160x43
33022	110x170x47
32019XA	95x145x32
32310A	50x110x42,25
33117	85x130x29
33215	75x130x41
534565	70x130x57

MERCEDES BENZ (Cont.)

Caja G3/60 - G3/61

Diferencial

Embraque

Motor

Suspensión

Eie delantero

Eie trasero

--	--	--	--	--	--	--

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

O 400 (R/RS/RSD/RSL)

Caja velocidad S6-1550						
32309A	45x100x38,25		004 981 1305		Rod. rodillos cónicos, eje intermedio trasero	
NUP314EN.M1.C3	70x150x35		001 981 9802		Eje primario y secundario, trasero	
Caja velocidad 16S-1650						
522380	50,8x100x35		001 980 7802		Eje intermedio-entrada	
Caja velocidad G60 y G85						
800574A	55x120x29		A007 981 0525		Eje principal- entrada / salida	
801058	45x100x25		A007 981 0725			
Diferencial						
32018XA	90x140x32	RSD	004 981 4305	H04/01DL10.	Lateral corona derecha e izquierda	
540669	65x165x36,1		006 981 1705	H04/01DL	Piñon delantero y trasero	
575725.F51	65x165x40	RSD	006 981 3505	H04/01DL10 y H04/01DL	Piñon delantero y trasero	
Motor						
6303.2RSR.C3	17x47x14	OM 477 LA	000 6254 06303		Alternador delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14	OM 477 LA	002 981 9025		Alternador trasero	
564583.F51	10,2x52x32	OM 477A / OM 449A	598 111 25		Compresor	
Suspensión						
Eje delantero						
534565	70x130x57		005 981 3105	VL4/13-V04/13 y V04/13DL7	Rod. rodillos cónicos externo	
32310A	50x110x42,25		001 981 7405	VL4/13-V04/13 y V04/13DL7	Rod. rodillos cónicos interno	
Eje trasero						
33020	100x150x39		005 981 8505	H04/01DL10	Rod. rodillos cónicos externo	
33117	85x130x29		005 981 8305	H04/01DL10	Rod. rodillos cónicos interno	
Ventilador						
544014 B	25x52x35		664 981 3025		Rod. rodillos cónicos (2 hileras) / sistema de ventilación	

608 (L)

Caja de velocidad						
QJ208TVP.A50.80	40x80x18		000 981 3427	Caja G2/24	Eje primario delantero	
NU208EN.TN	40x80x18		345 981 7101	Caja G2/24	Eje primario trasero y Eje sec.-trasero	
30306A	30x72x20,75		001 981 5705	Caja G2/24	Eje intermedio- delantero y trasero	
Cardan						
545977A	40x82,5x50		345 410 0051		Soporte	dde 07/79
526804	35x72x20		001 981 5925		Soporte	hta 06/79
Embrague						
805438	42,07x105x49,5	OM 314 / 352 / 353	000 250 3115		Rod. de embrague. Sist. hidráulico	
200216DD	50x82,2x25		345 254 7020		Rod. de embrague	hta 03/77
537166	54,6x92x28,5		308 254 7020		Rod. de embrague	dde 03/77
Suspensión						
Eje delantero						
33109	45x80x26		003 981 1605	VL1/3-2; VL1/3-2,1	Rod. rodillos cónicos - interno	
33111	55x95x30		006 980 7205	VL2/13C2,9; VL2/15DC3,2	Rod. rodillos cónicos - interno	
32306A	30x72x28,75		001 981 8705	VL2/13C2,9; VL2/15DC3,2	Rod. rodillos cónicos - externo	
33205	25x52x22		688 981 7005	VL1/3-2; VL1/3-2,1	Rod. rodillos cónicos - externo. Frenos neumáticos	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

709 (L)

Caja de velocidad						
QJ208TVP.A50.80	40x80x18		000 981 3427	Caja G2/24	Eje primario delantero	
NU208EN.TN	40x80x18		345 981 7101	Caja G2/24	Eje primario trasero y Eje sec.-trasero	
30306A	30x72x20,75		001 981 5705	Caja G2/24	Eje intermedio- delantero y trasero	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/60 -5/7,5	Eje intermediario - delantero y trasero	
Cardan						
545977A	40x82,5x50		345 410 0051		Soporte	dde 07/79
526804	35x72x20		001 981 5925		Soporte	hta 06/79
Motor						
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 364 / OM 314 I	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25		0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
6203	17x40x12	OM 364 / OM 314 I	0006 2500 6203		Bomba de agua - delantero	
6206	30x62x16	OM 364 / OM 314 I	0006 2500 6206		Bomba de agua - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 364 / OM 314 I	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
6303.2RSR.C3	17x47x14		0006 2540 6303		Alternador - delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14		002 981 9025		Alternador - trasero	
Suspensión						
Eje delantero						
33109	45x80x26		003 981 1605	VL1/3-2; VL1/3-2,1	Rod. rodillos cónicos - interno	
33205	25x52x22		688 981 7005	VL1/3-2; VL1/3-2,1	Rod. rodillos cónicos - externo. Frenos neumáticos	
Eje trasero						
K33895.33822	53,97x95,25x27,78		002 981 0505		Freno hidráulico	

710 (L)

Caja de velocidad						
QJ208TVP.A50.80	40x80x18		000 981 3427	Caja G2/24	Eje primario delantero	
NU208EN.TN	40x80x18		345 981 7101	Caja G2/24	Eje primario trasero y Eje sec.-trasero	
30306A	30x72x20,75		001 981 5705	Caja G2/24	Eje intermedio- delantero y trasero	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/60 -5/7,5	Eje intermediario - delantero y trasero	
Diferencial						
518713	44,98x112,7x34,51		002 981 8805	HL2/45DC5,9	Piñon delantero y trasero	
523361	60x100x30		003 981 4905	HL2/45DC5,9	Lateral corona derecha e izquierda	
Motor						
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 364 / OM 314 I	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25		0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
6203	17x40x12	OM 364 / OM 314 I	0006 2500 6203		Bomba de agua - delantero	
6206	30x62x16	OM 364 / OM 314 I	0006 2500 6206		Bomba de agua - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 364 / OM 314 I	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
6303.2RSR.C3	17x47x14		0006 2540 6303		Alternador - delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14		002 981 9025		Alternador - trasero	
Suspensión						
Eje delantero						
33111	55x95x30		006 980 7205	VL2/13C2,9	Rod. rodillos cónicos - interno	
32306A	30x72x28,75		001 981 8705	VL2/13C2,9	Rod. rodillos cónicos - externo	
Eje trasero						
518995	75x115x31		003 981 0005	HL2/45DC5,9	Rod. rodillos cónicos - interno	
33011	55x90x27		002 981 9305	HL2/45DC5,9	Rod. rodillos cónicos - externo	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

712						
Caja de velocidad						
QJ208TVP.A50.80	40x80x18		000 981 3427	Caja G2/24	Eje primario delantero	
NU208EN.TN	40x80x18		345 981 7101	Caja G2/24	Eje primario trasero y Eje sec.-trasero	
30306A	30x72x20,75		001 981 5705	Caja G2/24	Eje intermedio- delantero y trasero	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/60 -5/7,5	Eje intermediario - delantero y trasero	
Motor						
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 364 / OM 314 I	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25		0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
6203	17x40x12	OM 364 / OM 314 I	0006 2500 6203		Bomba de agua - delantero	
6206	30x62x16	OM 364 / OM 314 I	0006 2500 6206		Bomba de agua - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 364 / OM 314 I	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
6303.2RSR.C3	17x47x14		0006 2540 6303		Alternador - delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14		002 981 9025		Alternador - trasero	
Suspensión						
Eje delantero						
33109	45x80x26		003 981 1605	VL1/3-2; VL1/3-2,1	Rod. rodillos cónicos - interno	
33205	25x52x22		688 981 7005	VL1/3-2; VL1/3-2,1	Rod. rodillos cónicos - externo. Frenos neumáticos	
Eje trasero						
K33895.33822	53,97x95,25x27,78		002 981 0505		Freno hidráulico	

812 (LO)						
Dirección						
509043B	26,5x57x14,8		345 981 7006		Rosca sin fin	
Caja de velocidad						
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/60-5/7,5	Eje intermediario	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3	Eje secundario - trasero	
530990TVP2	60x116x22		688 981 7001	Cja G3/50-5/8,5 y G3/60-5/7,5	Eje primario	
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - delantero	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Caja G3/50, G3/60	Eje secundario - delantero	
Motor						
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 364	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 364	0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
6203	17x40x12	OM 364	0006 2500 6203		Bomba de agua - delantero	
6206	30x62x16	OM 364	0006 2500 6206		Bomba de agua - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 364 / OM 314 I	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
6303.2RSR.C3	17x47x14		0006 2540 6303		Alternador - delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14		002 981 9025		Alternador - trasero	
Suspensión						
Eje delantero						
33111	55x95x30		006 980 7205	VL2/13C2,9; VL2/15DC3,2	Rod. rodillos cónicos - interno	
32306A	30x72x28,75		001 981 8705	VL2/13C2,9; VL2/15DC3,2	Rod. rodillos cónicos - externo	
33205	25x52x22		688 981 7005		Rod. rodillos cónicos. Frenos neumáticos	
Eje trasero						
33011	55x90x27		002 981 9305	HL2/45DC5,9	Rod. rodillos cónicos - externo	
K33895.33822	53,97x95,25x27,78		002 981 0505		Freno hidráulico	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

912 (L)

Dirección						
509043B	26,5x57x14,8		345 981 7006		Rosca sin fin	
Caja de velocidad						
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/60-5/7,5	Eje intermediario	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3	Eje secundario - trasero	
530990TVP2	60x116x22		688 981 7001	Cja G3/50-5/8,5 y G3/60-5/7,5	Eje primario	
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - delantero	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Caja G3/50, G3/60	Eje secundario - delantero	
Motor						
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 364	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 364	0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
6203	17x40x12	OM 364	0006 2500 6203		Bomba de agua - delantero	
6206	30x62x16	OM 364	0006 2500 6206		Bomba de agua - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 364 / OM 314 I	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
6303.2RSR.C3	17x47x14		0006 2540 6303		Alternador - delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14		002 981 9025		Alternador - trasero	
Suspensión						
Eje delantero						
33111	55x95x30		006 980 7205	VL2/13C2,9; VL2/15DC3,2	Rod. rodillos cónicos - interno	
32306A	30x72x28,75		001 981 8705	VL2/13C2,9; VL2/15DC3,2	Rod. rodillos cónicos - externo	
33205	25x52x22		688 981 7005		Rod. rodillos cónicos. Frenos neumáticos	
Eje trasero						
33011	55x90x27		002 981 9305	HL2/45DC5,9	Rod. rodillos cónicos - externo	
K33895.33822	53,97x95,25x27,78		002 981 0505		Freno hidráulico	

913

Caja de velocidad						
QJ208TVP.A50.80	40x80x18		000 981 3427	Caja G2/24	Eje primario delantero	
NU208EN.TN	40x80x18		345 981 7101	Caja G2/24	Eje primario trasero y Eje sec.-trasero	
30306A	30x72x20,75		001 981 5705	Caja G2/24	Eje intermedio- delantero y trasero	

914

Caja de velocidad						
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/60-5/7,5	Eje intermediario	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3	Eje secundario - trasero	
530990TVP2	60x116x22		688 981 7001	Cja G3/50-5/8,5 y G3/60-5/7,5	Eje primario	
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - delantero	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Caja G3/50, G3/60	Eje secundario - delantero	
Dirección						
509043B	26,5x57x14,8		345 981 7006		Rosca sin fin	
Motor						
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 364	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 364	0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
6203	17x40x12	OM 364	0006 2500 6203		Bomba de agua - delantero	
6206	30x62x16	OM 364	0006 2500 6206		Bomba de agua - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 364 / OM 314 I	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
6303.2RSR.C3	17x47x14		0006 2540 6303		Alternador - delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14		002 981 9025		Alternador - trasero	
Suspensión						
Eje delantero						
33111	55x95x30		006 980 7205	VL2/13C2,9; VL2/15DC3,2	Rod. rodillos cónicos - interno	
32306A	30x72x28,75		001 981 8705	VL2/13C2,9; VL2/15DC3,2	Rod. rodillos cónicos - externo	
33205	25x52x22		688 981 7005		Rod. rodillos cónicos. Frenos neumáticos	
Eje trasero						
33011	55x90x27		002 981 9305	HL2/45DC5,9	Rod. rodillos cónicos - externo	
K33895.33822	53,97x95,25x27,78		002 981 0505		Freno hidráulico	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1113 (L/LK/LS)

Caja de velocidad						
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/36, G3/40, G3/50, G3/60	Eje intermediario	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3/36, G3/40, G3/50, G3/60	Eje secundario - trasero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
NU209EN.TVP2	45x85x19		344 981 7101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - delantero	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Caja G3/36, G3/40, G3/50, G3/60	Eje secundario - delantero	
Cardan						
545977A	40x82,5x50		345 410 0051		Soporte	
Diferencial trasero						
33111	55x95x30		006 980 7205	733004	Piñon, apoyo	
504376B	65x120x32,75		344 981 7105	Eje HL4/7,6	Lateral corona derecha e izquierda	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301	dde eje 5600101 y NP 120435	Piñon, apoyo	
511482	60x135x33,55		001 981 9805		Piñon, delantero-trasero	
512392	69,8x120x32,54		002 981 2605	Eje HL4/7,6, HL4/25 y HL4/26	Lateral corona derecha e izquierda	
Dirección						
509043B	26,5x57x14,8		345 981 7006		Rosca sin fin	
30205A	25x52x16,25		0007 2003 0205	Solo en modelos LS	Dirección hidráulica, sector inferior	
30206A	30x62x17,25		007 2003 0206	Solo en modelos LS	Dirección hidráulica, sector inferior	
Embrague						
200216DD	50x82,2x25		345 254 7020		Rodamiento de embrague	
Motor						
6403.C3	17x62x17	OM 352A	344 981 0005		Alternador - delantero	
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 352 A/ AI/ OM 366	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25		0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
6201.2RSR.C3	12x32x10	OM 352			Alternador - trasero	hta 823236
6203.C3	17x40x12	OM 352 / OM 366	0006 2500 6203		Bomba de agua - delantera	
6206.C3	30x62x16	OM 352 / OM 366	0006 2590 6206		Bomba de agua - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 352/352A, OM 366	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
62201.2RSR.C3	12x32x14	OM 366 / OM 352	002 981 9025		Alternador - trasero	dde OM 352 823237
6303.2RSR.C3	17x47x14	OM 352 / OM 366	0006 2540 6303		Alternador - delantero	
Suspensión						
Eje delantero						
30312A	60x130x33,5		001 981 9705	Eje VL3/4-5	Freno hidráulico - interno	
32307A	35x80x32,75		003 981 6405		Freno hidráulico - externo	
33208	40x80x32		384 981 7605	Eje VL3/6D 4,1/ VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	
33213	65x120x41		008 981 0005	Eje VL3/6D 4,1	Rodamiento de rueda cónico interno	dde 192928
529656	35x80x32		004 981 3405	Eje VL3/4-5	Rodamiento de rueda cónico externo	hta 192927
532801C	35,08x66,67x19,4		000 981 8018		Pivot de dirección	hta 08/78
576513	38,4x72,6x20		000 981 8018	Eje AL3/4-5	Pivot de dirección	dde 08/78
K497.492A	85,72x133,35x30,16		000 981 6105	Eje AL4/4-48:7	Rodamiento de rueda cónico interno	
Eje trasero						
33019	95x145x39		002 981 9005	Eje HL4/25D7,6 / HL4/26	Rodamiento de rueda cónico interno	
33215	75x130x41		002 981 8605	Eje HL4/25D7,6 / HL4/26	Rodamiento de rueda cónico externo	
32216A	80x140x35,25		000 981 7205	Eje HL4/25D7,6 / HL4/7,6	Rodamiento de rueda cónico interno	
504376B	65x120x32,75		344 981 7105	Eje HL4/25D7,6 / HL4/7,6	Freno hidráulico	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1114 (L/LO)

Caja de velocidad						
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - delantero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
NU209EN.TVP2	45x85x19		344 981 7101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/36, G3/40, G3/50, G3/60	Eje intermediario	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Caja G3/36, G3/40, G3/50, G3/60	Eje secundario - delantero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3/36, G3/40, G3/50, G3/60	Eje secundario - trasero	
Cardan						
545977A	40x82,5x50		345 410 0051		Soporte	
Diferencial delantero						
510148B	34,99x80x23		345 981 7301		Lado piñón	
504376B	65x120x32,75		344 981 7105		Lateral corona dercho e izquierdo	
511482	60x135x33,55		001 981 9805		Piñón delantero-trasero	
562830A	65x135x37		007 981 8905		Piñón delantero-trasero. Va con 511482	
532801C	35,08x66,67x19,4		345 981 7018		Pivot de dirección	hta 08/78
576513	38,4x72,6x20		000 981 8018		Pivot de dirección	dde 08/78
Diferencial trasero						
504376B	65x120x32,75		344 981 7105		Lateral corona dercho e izquierdo	
512392	69,8x120x32,54		002 981 2605	Eje HL4/7,6 / HL4/25/ HL4/26	Lateral corona derecha e izquierda	
33111	55x95x30		006 980 7205	733004	Piñón apoyo	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301		Piñón apoyo	
511482	60x135x33,55		001 981 9805		Piñón delantero-trasero	
Embrague						
200216DD	50x82,2x25		345 254 7020		Rodamiento de embrague	
Motor						
6303.2RSR.C3	17x47x14	OM 352 / OM 366	0006 2540 6303		Alternador - delantero	
6403.C3	17x62x17	OM 352 A	004 981 2425		Alternador - delantero	
6201.2RSR.C3	12x32x10	OM 352	004 981 1825		Alternador - trasero	hta 823236
62201.2RSR.C3	12x32x14	OM 366 / OM 352	002 981 9025		Alternador trasero	dde 823237
30302A	15x42x14,25		0007 2003 0202		Bomba de agua	
6203.C3	17x40x12	OM 352 / OM 366	0006 2500 6203		Bomba de agua - delantera	
6206.C3	30x62x16	OM 352 / OM 366	0006 2590 6206		Bomba de agua - trasero	
62204.2RSR	20x47x18	OM 364 LA	004 981 9625		Bomba hidraulica	
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 366	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 352 / OM 366	0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 364 LA	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
Suspensión						
Eje delantero						
30312A	60x130x33,5		001 981 9705		Freno hidráulico - interno	
33111	55x95x30		006 980 7205	VL2/13 C-2.9	Rod. rodillos cónicos - interno	
33213	65x120x41		008 981 0005	Eje VL3/6D4.1	Rodamiento de rueda cónico interno	dde chasis 192928
K497.492A	85,72x133,35x30,16		000 981 6105	Eje AL4/4-48:7	Rodamiento de rueda cónico interno	
32306A	30x72x28,75		001 981 8705	VL2/13 C-2,9	Rod. rodillos cónicos - externo	
32307A	35x80x32,75		003 981 6405		Freno hidráulico - externo	
33208	40x80x32		384 981 7605	Eje VL3/6 4.1 y VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	dde chasis 192928
529656	35x80x32		004 981 3405	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	
Eje trasero						
32216A	80x140x35,25		000 981 7205	Eje HL4/25 y HL4/7	Rodamiento de rueda cónico interno	
33019	95x145x39		002 981 9005	Eje HL4/25D7,6 y HL4/26	Rodamiento de rueda cónico interno	
33215	75x130x41		002 981 8605	Eje HL4/25D7,6 y HL4/26	Rodamiento de rueda cónico externo	
504376B	65x120x32,75		344 981 7105		Freno hidráulico	
Toma de potencia						
6007N	35x62x14		0006 2550 6007	LK - c/ caja G3/60-5/5,5	Eje primario-trasero	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1115						
Caja de velocidad						
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - delantero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
NU209EN.TVP2	45x85x19		344 981 7101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/36, G3/40, G3/50, G3/60	Eje intermediario	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Caja G3/36, G3/40, G3/50, G3/60	Eje secundario - delantero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3/36, G3/40, G3/50, G3/60	Eje secundario - trasero	
Cardan						
545977A	40x82,5x50		345 410 0051		Soporte	
Diferencial delantero						
510148B	34,99x80x23		345 981 7301		Lado piñon	
504376B	65x120x32,75		344 981 7105		Lateral corona dercho e izquierdo	
511482	60x135x33,55		001 981 9805		Piñon delantero-trasero	
562830A	65x135x37		007 981 8905		Piñon delantero-trasero. Va con 511482	
532801C	35,08x66,67x19,4		345 981 7018		Pivot de dirección	hta 08/78
576513	38,4x72,6x20		000 981 8018		Pivot de dirección	dde 08/78
Diferencial trasero						
504376B	65x120x32,75		344 981 7105		Lateral corona dercho e izquierdo	
512392	69,8x120x32,54		002 981 2605	Eje HL4/7,6 / HL4/25/ HL4/26	Lateral corona derecha e izquierda	
33111	55x95x30		006 980 7205	733004	Piñon apoyo	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301		Piñon apoyo	
511482	60x135x33,55		001 981 9805		Piñon delantero-trasero	
Motor						
6303.2RSR.C3	17x47x14	OM 352 / OM 366	0006 2540 6303		Alternador - delantero	
6403.C3	17x62x17	OM 352 A	004 981 2425		Alternador - delantero	
6201.2RSR.C3	12x32x10	OM 352	004 981 1825		Alternador - trasero	hta 823236
62201.2RSR.C3	12x32x14	OM 366 / OM 352	002 981 9025		Alternador trasero	dde 823237
30302A	15x42x14,25		0007 2003 0202		Bomba de agua	
6203.C3	17x40x12	OM 352 / OM 366	0006 2500 6203		Bomba de agua - delantera	
6206.C3	30x62x16	OM 352 / OM 366	0006 2590 6206		Bomba de agua - trasero	
62204.2RSR	20x47x18	OM 364 LA	004 981 9625		Bomba hidraulica	
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 366	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 352 / OM 366	0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 352/352A, OM 366/366A	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
Suspensión						
Eje delantero						
30312A	60x130x33,5		001 981 9705		Freno hidráulico - interno	
33111	55x95x30		006 980 7205	VL2/13 C-2.9	Rod. rodillos cónicos - interno	
33213	65x120x41		008 981 0005	Eje VL3/6D4.1	Rodamiento de rueda cónico interno	dde chasis 192928
K497.492A	85,72x133,35x30,16		000 981 6105	Eje AL4/4-48:7	Rodamiento de rueda cónico interno	
32306A	30x72x28,75		001 981 8705	VL2/13 C-2,9	Rod. rodillos cónicos - externo	
32307A	35x80x32,75		003 981 6405		Freno hidráulico - externo	
33208	40x80x32		384 981 7605	Eje VL3/6 4.1 y VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	dde chasis 192928
529656	35x80x32		004 981 3405	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	
Eje trasero						
32216A	80x140x35,25		000 981 7205	Eje HL4/25 y HL4/7	Rodamiento de rueda cónico interno	
33019	95x145x39		002 981 9005	Eje HL4/25D7,6 y HL4/26	Rodamiento de rueda cónico interno	
33215	75x130x41		002 981 8605	Eje HL4/25D7,6 y HL4/26	Rodamiento de rueda cónico externo	
504376B	65x120x32,75		344 981 7105		Freno hidráulico	
Toma de potencia						
6007N	35x62x14		0006 2550 6007	LK - c/ caja G3/60-5/5,5	Eje primario-trasero	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1214 (L/LK/LS/C)

Caja de velocidad						
530990TVP2	60x116x22		688 981 7001	Cja G3/50-5/8,5 y G3/60-5/7,5	Eje primario - delantero	
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Cja G3/50 y G3/60	Eje primario - delantero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
NUP310EJP3.C3				Caja G3/50 y G3/60	Eje principal - salida	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Cajas G3	Eje intermedio-delantero y trasero	
K3382.3320	39,68x80,16x29,37			Caja S5-680 / S6-680	Eje intermediario -entrada	
K2789.2720	39,68x76,2x23,81			Caja S5-680 / S6-680	Eje intermediario - salida	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Cja G3/50 y G3/60	Eje secundario-delantero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3/50 y G3/60	Eje secundario-trasero	
6208N	40x80x18			Caja S5-680 / S6-680	Toma de fuerza	
Cardan						
579195	55x102,6x52,5		354 410 0051		Soporte	
Diferencial						
32014X	70x110x25	OM 904 LA	005 981 6605	Eje HL2/53D-9,5	Caja satelital lateral derecha	
32020X	100x150x32	OM 904 LA	001 981 6405	Eje HL2/53D-9,5	Caja satelital lateral izquierda	
32018XA	90x140x32		004 981 4305	Eje HL4/60D10	Lateral corona derecha e izquierda	
512392	69,8x120x32,54		002 981 2605	Eje HL4/12, HL4/60D10	Lateral corona derecha e izquierda	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301	Eje HL4/25, HL4/60D10	Piñon, apoyo	
511482	60x135x33,55		001 981 9805	Eje HL4/25, HL4/60D10	Piñon delantero-trasero	
575725.F51	65x165x40		006 981 3505	HL4/060D-10	Piñon delantero-trasero	
540669	65x165x36,1		006 981 1705	HL4/060D-10	Piñon delantero	
562830A	65x135x37		007 981 8905	Eje HL4/60D10	Piñon trasero. Va con 511482	
Embrague						
804002BA	42,05x94,5x46,5	OM 366/ OM 366A	000 250 4615		Rodamiento de embrague	
805694	54,2x110x56,5	OM-366A (190 CV)	001 250 2215		Rodamiento de embrague	
801035D	51,03x94,5x54,5	OM 904 LA	000 250 420	Va con cja FTE ZA 5183-020199/Cja Vel. ZF S5 42	Rodamiento de embrague	
Motor						
6403.2RSR.C3	17x62x17	OM 366	004 981 2425	Alternador BOSCH 14V/55A	Alternador - delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14	OM 366	002 981 9025	Alternador BOSCH 14V/55A	Alternador trasero	
6206.C3	30x62x16	OM 366	0006 2590 0209		Bomba de agua - delantero	
6203.C3	17x40x12	OM 352	0006 2590 0208		Bomba de agua - delantero	
62204.2RSR	20x47x18	OM 364 LA	004 981 9625		Bomba hidraulica	
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 366	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 366 A	0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 366/366A	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
Suspensión						
Eje delantero						
33213	65x120x41	OM 904 LA	008 981 0005	Eje VL3/6D4.1 / VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico interno	
33208	40x80x32	OM 904 LA	384 981 7605	Eje VL3/6D4.1 / VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	
576513	38,4x72,6x20	OM 904 LA	000 981 8018	Eje VL2/7D-5	Pivot de dirección	
805591	38,7x72,6x20	OM 904 LA	000 981 8018	Eje VL3/7D-5	Pivot de dirección	Sust. a 576513
Eje trasero						
32216A	80x140x35,25		000 981 7205	Eje HL4/25	Rodamiento de rueda cónico interno	
33019	95x145x39		002 981 9005	Eje HL4/60D10	Rodamiento de rueda cónico interno	
33117	85x130x29		005 981 8605	Eje HL4/060D10	Rodamiento de rueda cónico interno	
33215	75x130x41		002 981 8605	Eje HL4/60D10	Rodamiento de rueda cónico externo	
504376B	65x120x32,75		344 981 7105	Eje HL4/25	Rodamiento de rueda cónico externo	
32214A	70x125x33,25	OM 904 LA	001 981 8005	HL2/53D-9,5	Rodamiento de rueda cónico externo	
33020	100x150x39		005 981 8505	Eje HL4/060D10	Rodamiento de rueda cónico externo	
Toma de potencia						
6007N	35x62x14		0006 2550 6007	Caja Velocidad G3/50 y G3/60	Soporte	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1215 (C/L/OF)						
Caja de velocidad						
530990TVP2	60x116x22		688 981 7001	Cja G3/50-5/8,5 y G3/60-5/7,5	Eje primario - delantero	
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Cja G3/50 y G3/60	Eje primario - delantero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
NUP310EJP3.C3				Caja G3/50 y G3/60	Eje principal - salida	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Cajas G3	Eje intermedio-delantero y trasero	
K3382.3320	39,68x80,16x29,37			Caja S5-680 / S6-680	Eje intermediario - entrada	
K2789.2720	39,68x76,2x23,81			Caja S5-680 / S6-680	Eje intermediario - salida	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Cja G3/50 y G3/60	Eje secundario-delantero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3/50 y G3/60	Eje secundario-trasero	
6208N	40x80x18			Caja S5-680 / S6-680	Toma de fuerza	
Cardan						
579195	55x102,6x52,5		354 410 0051		Soporte	
Diferencial						
32014X	70x110x25	OM 904 LA	005 981 6605	Eje HL2/53D-9,5	Caja satelital lateral derecha	
32020X	100x150x32	OM 904 LA	001 981 6405	Eje HL2/53D-9,5	Caja satelital lateral izquierda	
32018XA	90x140x32		004 981 4305	Eje HL4/60D10	Lateral corona derecha e izquierda	
512392	69,8x120x32,54		002 981 2605	Eje HL4/12, HL4/60D10	Lateral corona derecha e izquierda	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301	Eje HL4/25, HL4/60D10	Piñon, apoyo	
511482	60x135x33,55		001 981 9805	Eje HL4/25, HL4/60D10	Piñon delantero-trasero	
575725.F51	65x165x40		006 981 3505	HL4/060D-10	Piñon delantero-trasero	
540669	65x165x36,1		006 981 1705	HL4/060D-10	Piñon delantero	
562830A	65x135x37		007 981 8905	Eje HL4/60D10	Piñon trasero. Va con 511482	
Embrague						
804002BA	42,05x94,5x46,5	OM 366/ OM 366A	000 250 4615		Rodamiento de embrague	
805694	54,2x110x56,5	OM-366A (190 CV)	001 250 2215		Rodamiento de embrague	
801035D	51,03x94,5x54,5	OM 904 LA	000 250 420	Va con cja FTE ZA 5183-020199/Cja Vel. ZF S5 42	Rodamiento de embrague	
Motor						
6403.2RSR.C3	17x62x17	OM 366	004 981 2425	Alternador BOSCH 14V/55A	Alternador - delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14	OM 366	002 981 9025	Alternador BOSCH 14V/55A	Alternador trasero	
6206.C3	30x62x16	OM 366	0006 2590 0209		Bomba de agua - delantero	
6203.C3	17x40x12	OM 352	0006 2590 0208		Bomba de agua - delantero	
62204.2RSR	20x47x18	OM 364 LA	004 981 9625		Bomba hidraulica	
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 366	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 366 A	0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 366/366A	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
Suspensión						
Eje delantero						
33213	65x120x41	OM 904 LA	008 981 0005	Eje VL3/6D4.1 / VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico interno	
33208	40x80x32	OM 904 LA	384 981 7605	Eje VL3/6D4.1 / VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	
576513	38,4x72,6x20	OM 904 LA	000 981 8018	Eje VL2/7D-5	Pivot de dirección	
805591	38,7x72,6x20	OM 904 LA	000 981 8018	Eje VL3/7D-5	Pivot de dirección	Sust. a 576513
Eje trasero						
32216A	80x140x35,25		000 981 7205	Eje HL4/25	Rodamiento de rueda cónico interno	
33019	95x145x39		002 981 9005	Eje HL4/60D10	Rodamiento de rueda cónico interno	
33117	85x130x29		005 981 8605	Eje HL4/060D10	Rodamiento de rueda cónico interno	
33215	75x130x41		002 981 8605	Eje HL4/60D10	Rodamiento de rueda cónico externo	
504376B	65x120x32,75		344 981 7105	Eje HL4/25	Rodamiento de rueda cónico externo	
32214A	70x125x33,25	OM 904 LA	001 981 8005	HL2/53D-9,5	Rodamiento de rueda cónico externo	
33020	100x150x39		005 981 8505	Eje HL4/060D10	Rodamiento de rueda cónico externo	
Toma de potencia						
6007N	35x62x14		0006 2550 6007	Caja Velocidad G3/50 y G3/60	Soporte	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1218 y 1218 (L/LK/LS y C)

Caja de velocidad						
530990TVP2	60x116x22		688 981 7001	Cja G3/50-5/8,5 y G3/60-5/7,5	Eje primario - delantero	
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Cja G3/50 y G3/60	Eje primario - delantero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
NUP310EJP3.C3				Caja G3/50 y G3/60	Eje principal - salida	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Cajas G3	Eje intermedio-delantero y trasero	
K3382.3320	39,68x80,16x29,37			Caja S5-680 / S6-680	Eje intermediario -entrada	
K2789.2720	39,68x76,2x23,81			Caja S5-680 / S6-680	Eje intermediario - salida	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Cja G3/50 y G3/60	Eje secundario-delantero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3/50 y G3/60	Eje secundario-trasero	
6208N	40x80x18			Caja S5-680 / S6-680	Toma de fuerza	
Cardan						
579195	55x102,6x52,5		354 410 0051		Soporte	
Diferencial						
32014X	70x110x25	OM 904 LA	005 981 6605	Eje HL2/53D-9,5	Caja satelital lateral derecha	
32020X	100x150x32	OM 904 LA	001 981 6405	Eje HL2/53D-9,5	Caja satelital lateral izquierda	
32018XA	90x140x32		004 981 4305	Eje HL4/60D10	Lateral corona derecha e izquierda	
512392	69,8x120x32,54		002 981 2605	Eje HL4/12, HL4/60D10	Lateral corona derecha e izquierda	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301	Eje HL4/25, HL4/60D10	Piñon, apoyo	
511482	60x135x33,55		001 981 9805	Eje HL4/25, HL4/60D10	Piñon delantero-trasero	
575725.F51	65x165x40		006 981 3505	HL4/060D-10	Piñon delantero-trasero	
540669	65x165x36,1		006 981 1705	HL4/060D-10	Piñon delantero	
562830A	65x135x37		007 981 8905	Eje HL4/60D10	Piñon trasero. Va con 511482	
Embrague						
804002BA	42,05x94,5x46,5	OM 366/ OM 366A	000 250 4615		Rodamiento de embrague	
805694	54,2x110x56,5	OM-366A (190 CV)	001 250 2215		Rodamiento de embrague	
801035D	51,03x94,5x54,5	OM 904 LA	000 250 420	Va con cja FTE ZA 5183-020199/Cja Vel. ZF S5 42	Rodamiento de embrague	
Motor						
6403.2RSR.C3	17x62x17	OM 366	004 981 2425	Alternador BOSCH 14V/55A	Alternador - delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14	OM 366	002 981 9025	Alternador BOSCH 14V/55A	Alternador trasero	
6206.C3	30x62x16	OM 366	0006 2590 0209		Bomba de agua - delantero	
6203.C3	17x40x12	OM 352	0006 2590 0208		Bomba de agua - delantero	
62204.2RSR	20x47x18	OM 364 LA	004 981 9625		Bomba hidraulica	
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 366	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 366 A	0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 366/366A	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
Suspensión						
Eje delantero						
33213	65x120x41	OM 904 LA	008 981 0005	Eje VL3/6D4.1 / VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico interno	
33208	40x80x32	OM 904 LA	384 981 7605	Eje VL3/6D4.1 / VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	
576513	38,4x72,6x20	OM 904 LA	000 981 8018	Eje VL2/7D-5	Pivot de dirección	
805591	38,7x72,6x20	OM 904 LA	000 981 8018	Eje VL3/7D-5	Pivot de dirección	Sust. a 576513
Eje trasero						
32216A	80x140x35,25		000 981 7205	Eje HL4/25	Rodamiento de rueda cónico interno	
33019	95x145x39		002 981 9005	Eje HL4/60D10	Rodamiento de rueda cónico interno	
33117	85x130x29		005 981 8605	Eje HL4/060D10	Rodamiento de rueda cónico interno	
33215	75x130x41		002 981 8605	Eje HL4/60D10	Rodamiento de rueda cónico externo	
504376B	65x120x32,75		344 981 7105	Eje HL4/25	Rodamiento de rueda cónico externo	
32214A	70x125x33,25	OM 904 LA	001 981 8005	HL2/53D-9,5	Rodamiento de rueda cónico externo	
33020	100x150x39		005 981 8505	Eje HL4/060D10	Rodamiento de rueda cónico externo	
Toma de potencia						
6007N	35x62x14		0006 2550 6007	Caja velocidad G3/50 y G3/60	Soporte	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1314						
Caja de velocidad						
530990TVP2	60x116x22		688 981 7001	Cja G3/50-5/8,5 y G3/60-5/7,5	Eje primario	
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Caja G3/60	Eje primario - delantero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/60	Eje primario - trasero	
800574A	55x120x29		A007 981 0525	Caja G60 y G85	Eje principal-entrada y salida	
801058	45x100x25		A007 981 0725	Caja G60 y G85	Eje intermedio-delantero	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/40, G3/60	Eje intermedio-delantero y trasero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	G3/60-5/7,5	Eje secundario-delantero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3/36, G3/40, G3/60	Eje secundario-intermediario	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Cja G3/36, G3/40 y G3/60	Eje secundario-trasero	
Caja de transferencia						
33113R	65x100x34		005 981 3305		Eje primario inf. delantero - delantero/trasero.	
502317	40x90x23		312 981 1325		Eje primario inf. delantero - delantero.	
63082RN.C3	40x90x23		312 981 1325		Eje primario inf. delantero - delantero.	
6211N.C3	55x100x21		001 981 9125	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario inf. delantero - trasero.	
3309DA	45x10x39,7		0006 2800 0339		Eje primario inf. trasero - delantero.	
33011	55x90x27		002 981 9305	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario inf. trasero - trasero.	
30309A	45x100x27,25		001 981 13705		Eje primario superior delantero.	
33210	50x90x32		003 981 8305	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario superior delantero.	
33209	45x85x32		003 981 5705	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario superior delantero.	
30309A	45x100x27,25		001 981 13705		Eje intermedio - delantero / trasero.	
33210	50x90x32		003 981 8305	Cja. ZG 500-3 M	Eje intermedio - delantero	
33212	60x110x38		005 981 2805	Cja. ZG 500-3 M	Eje intermedio - trasero.	
Cardan						
545977A	40x82,5x50		345 410 0051		Soporte	
579195	55x102,6x52,5		354 410 0051		Soporte	
Diferencial delantero						
511482	60x135x33,55		001 981 9805	Eje AL4/50	Piñon delantero-trasero	hta chasis 534291
562830A	65x135x37		007 981 8905	Eje AL4/50	Piñon delantero-trasero	dde chasis 534291
Diferencial trasero						
511134C	45x95x32		006 981 1901	Eje HL5	Lado piñon	
32018XA	90x140x32		004 981 4305	Eje HH05D10	Lateral corona derecha e izquierda	
32020X	100x150x32		001 981 6405	Eje HL5	Lateral corona derecha e izquierda	
512392	69,8x120x32,54		002 981 2605	Eje HL4/12, HL4/14 y HL4/26	Lateral corona derecha e izquierda	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301	Eje HL4/12, HL4/14 y HL4/26	Piñon apoyo	
511482	60x135x33,55		001 981 9805	Eje HL4/12, HL4/14 y HL4/26	Piñon delantero y trasero	
575725.F51	65x165x40		006 981 3505	HL4/060D-10	Piñon delantero y trasero	
509333A	65x145x36,1		001 981 9905	Eje HL5	Piñon delantero	
540669	65x165x36,1		006 981 1705	Eje HH05D10	Piñon delantero	
562830A	65x135x37		007 981 8905	Ejes HH4/12D10 / Va con 511482	Piñon delantero	
521618	65x145x39,5		003 981 1905	Eje HL5	Piñon trasero	
Dirección						
509043B	26,5x57x14,8		345 981 7006		Rosca sin fin	
Embrague						
6204.2RSR	20x47x14		000 6254 06104		Apoyo	
200216DD	50x82,2x25	OM 352A/OM 366/ OM 366A	345 254 7020		Rodamiento de embrague	
Motor						
6303.2RSR.C3	17x47x14	OM 366	0006 2540 6303		Alternador - delantero	
6403.C3	17x62x17		004 981 2425		Alternador - delantero	
6201.2RSR.C3	12x32x10	OM 352			Alternador - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 352/352A, OM 366/366A	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
6203.C3	17x40x12	OM 352	0006 2590 0208		Bomba de agua - delantero	
6203.C3	17x40x12	OM 366	0006 2590 0208		Bomba de agua - trasero	
6206.C3	30x62x16	OM 366	0006 2590 0209		Bomba de agua - delantero	
6206.C3	30x62x16	OM 352	0006 2590 0209		Bomba de agua - trasero	
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 366	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 352 / OM 366 (dde 006585)	0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
30205A	25x52x16,25	OM 352 / OM 366 (dde 006585)	0007 2003 0205		Bomba inyectora - delantero	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1314 (Cont.)

Motor (Cont.)						
6303	17x47x14		0006 3500 6303		Polea tensora	
6304.C3	20x52x15		0006 3500 6303		Ventilador - trasero	
Suspensión						
Eje delantero						
33213	65x120x41		008 981 0005	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico interno	
33214	70x125x41		003 981 5205	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico interno	hta chasis 588185
518995	75x115x31		003 981 0005		Rod. rodillos cónicos - interno	hta 04/73
K497.492A	85,72x133,35x30,16		000 981 6105	Eje AL4/50	Rodamiento de rueda cónico interno	
32307A	35x80x32,75		003 981 6405		Rodamiento de rueda cónico externo	
33208	40x80x32		384 981 7605	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	dde chasis 192928
33209	45x85x32		003 981 5705	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	hta chasis 588185
529656	35x80x32		004 981 3405	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	
532802C	37,04x66,6x19,45		345 981 7118	Eje AL3/4-5	Pivot	hta chasis 192928
576513	38,4x72,6x20		000 981 8018	Eje AL3/4-5	Pivot	dde chasis 192928
805591	38,7x72,6x20		000 981 8018	Eje VL3/7D-5	Pivot	Sust. a 576513
Eje trasero						
33019	95x145x39		002 981 9005	Eje HL4/12, HL4/14, HL4/26	Rodamiento de rueda cónico interno	
33020	100x150x39		005 981 8505	Eje HH05D10	Rodamiento de rueda cónico interno	
K598A.593X	92,07x150x35,9		003 981 1405		Rodamiento de rueda cónico interno	dde chasis 743007 a 495528
33117	85x130x29		005 981 8605	Eje HH05D10	Rodamiento de rueda cónico externo	
33215	75x130x41		002 981 8605	Eje HL4/12, HL4/14, HL4/26	Rodamiento de rueda cónico externo	
514899	70x125x33,25		002 981 5605	Eje HL4/4, HL4/27	Rodamiento de rueda cónico externo	hta 04/73
524379	70x120x37		344 981 7205		Rodamiento de rueda cónico externo	dde chasis 743007 a 495528
Toma de potencia						
6007N	35x62x14		0006 2550 6007		Soporte	

1315 (OF/OH)

Caja de velocidad						
530990TVP2	60x116x22		688 981 7001	Cja G3/50-5/8,5 y G3/60-5/7,5	Eje primario	
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Caja G3/60	Eje primario - delantero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/60	Eje primario - trasero	
800574A	55x120x29		A007 981 0525	Caja G60 y G85	Eje principal-entrada y salida	
801058	45x100x25		A007 981 0725	Caja G60 y G85	Eje intermedio-delantero	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/40, G3/60	Eje intermedio-delantero y trasero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	G3/60-5/7,5	Eje secundario-delantero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3/36, G3/40, G3/60	Eje secundario-intermediario	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Cja G3/36, G3/40 y G3/60	Eje secundario-trasero	
Caja de transferencia						
33113R	65x100x34		005 981 3305		Eje primario inf. delantero - delantero/trasero.	
502317	40x90x23		312 981 1325		Eje primario inf. delantero - delantero.	
6308ZRN.C3	40x90x23		312 981 1325		Eje primario inf. delantero - delantero.	
6211N.C3	55x100x21		001 981 9125	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario inf. delantero - trasero.	
3309DA	45x10x39,7		0006 2800 0339		Eje primario inf. trasero - delantero.	
33011	55x90x27		002 981 9305	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario inf. trasero - trasero.	
30309A	45x100x27,25		001 981 13705		Eje primario superior delantero.	
33210	50x90x32		003 981 8305	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario superior delantero.	
33209	45x85x32		003 981 5705	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario superior delantero.	
30309A	45x100x27,25		001 981 13705		Eje intermedio - delantero / trasero.	
33210	50x90x32		003 981 8305	Cja. ZG 500-3 M	Eje intermedio - delantero	
33212	60x110x38		005 981 2805	Cja. ZG 500-3 M	Eje intermedio - trasero.	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1315 (OF/OH) (Cont.)						
Cardan						
545977A	40x82,5x50		345 410 0051		Soporte	
579195	55x102,6x52,5		354 410 0051		Soporte	
Diferencial delantero						
511482	60x135x33,55		001 981 9805	Eje AL4/50	Piñon delantero-trasero	hta chasis 534291
562830A	65x135x37		007 981 8905	Eje AL4/50	Piñon delantero-trasero	dde chasis 534291
532802C	37,04x66,6x19,45		345 981 7118	Eje AL3/4-5	Piñon	hta chasis 192928
576513	38,4x72,6x20		000 981 8018	Eje AL3/4-5	Piñon	dde chasis 192928
Diferencial trasero						
32018XA	90x140x32		004 981 4305	Eje HH05D10	Lateral corona derecha e izquierda	
512392	69,8x120x32,54		002 981 2605	Eje HL4/12, HL4/14 y HL4/26	Lateral corona derecha e izquierda	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301	Eje HL4/12, HL4/14 y HL4/26	Piñon, apoyo	
511482	60x135x33,55		001 981 9805	Eje HL4/12, HL4/14 y HL4/26	Piñon delantero y trasero	
562830A	65x135x37		007 981 8905	Eje HH4/12D10	Piñon delantero y trasero	
Dirección						
509043B	26,5x57x14,8		345 981 7006		Rosca sin fin	
Embrague						
6204.2RSR	20x47x14		000 6254 06104		Apoyo	
200216DD	50x82,2x25	OM 352A/OM 366/ OM 366A	345 254 7020		Rodamiento de embrague	
804002BA	42,05x94,5x46,5	OM 352A/OM 366/ OM 366A	000 250 4615		Rodamiento de embrague	
Motor						
6303.2RSR.C3	17x47x14	OM 366	0006 2540 6303		Alternador - delantero	
6403.C3	17x62x17		004 981 2425		Alternador - delantero	
6201.2RSR.C3	12x32x10	OM 352			Alternador - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 352/352A, OM 366/366A	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
6203.C3	17x40x12	OM 352	0006 2590 0208		Bomba de agua - delantero	
6203.C3	17x40x12	OM 366	0006 2590 0208		Bomba de agua - trasero	
6206.C3	30x62x16	OM 366	0006 2590 0209		Bomba de agua - delantero	
6206.C3	30x62x16	OM 352	0006 2590 0209		Bomba de agua - trasero	
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 366	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 352 / OM 366 (dde 006585)	0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
30205A	25x52x16,25	OM 352 / OM 366 (dde 006585)	0007 2003 0205		Bomba inyectora - delantero	
6303	17x47x14		0006 3500 6303		Polea tensora	
6304.C3	20x52x15		0006 3500 6303		Ventilador - trasero	
Suspensión						
Eje delantero						
33213	65x120x41		008 981 0005	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico interno	
33214	70x125x41		003 981 5205	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico interno	hta chasis 588185
K497.492A	85,72x133,35x30,16		000 981 6105	Eje AL4/50	Rodamiento de rueda cónico interno	
32307A	35x80x32,75		003 981 6405		Rodamiento de rueda cónico externo	
33208	40x80x32		384 981 7605	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	dde chasis 192928
33209	45x85x32		003 981 5705	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	hta chasis 588185
529656	35x80x32		004 981 3405	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	
Eje trasero						
33019	95x145x39		002 981 9005	Eje HL4/12, HL4/14, HL4/26	Rodamiento de rueda cónico interno	
33020	100x150x39		005 981 8505	Eje HH05D10	Rodamiento de rueda cónico interno	
K598A.593X	92,07x150x35,9		003 981 1405		Rodamiento de rueda cónico interno	dde chasis 743007 a 495528
33117	85x130x29		005 981 8605	Eje HH05D10	Rodamiento de rueda cónico externo	
33215	75x130x41		002 981 8605	Eje HL4/12, HL4/14, HL4/26	Rodamiento de rueda cónico externo	
524379	70x120x37		344 981 7205		Rodamiento de rueda cónico externo	dde chasis 743007 a 495528
potencia						
6007N	35x62x14		0006 2550 6007		Soporte	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1316

Caja de velocidad						
530990TVP2	60x116x22		688 981 7001	Cja G3/50-5/8,5 y G3/60-5/7,5	Eje primario	
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Caja G3/60	Eje primario - delantero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/60	Eje primario - trasero	
800574A	55x120x29		A007 981 0525	Caja G60 y G85	Eje principal-entrada y salida	
801058	45x100x25		A007 981 0725	Caja G60 y G85	Eje intermedio-delantero	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/40, G3/60	Eje intermedio-delantero y trasero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	G3/60-5/7,5	Eje secundario-delantero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3/36, G3/40, G3/60	Eje secundario-intermediario	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Cja. G3/36, G3/40 y G3/60	Eje secundario-trasero	
Caja de transferencia						
33113R	65x100x34		005 981 3305		Eje primario inf. delantero - delantero/trasero.	
502317	40x90x23		312 981 1325		Eje primario inf. delantero - delantero.	
6308ZRN.C3	40x90x23		312 981 1325		Eje primario inf. delantero - delantero.	
6211N.C3	55x100x21		001 981 9125	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario inf. delantero - trasero.	
3309DA	45x10x39,7		0006 2800 0339		Eje primario inf. trasero - delantero.	
33011	55x90x27		002 981 9305	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario inf. trasero - trasero.	
30309A	45x100x27,25		001 981 13705		Eje primario superior delantero.	
33210	50x90x32		003 981 8305	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario superior delantero.	
33209	45x85x32		003 981 5705	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario superior delantero.	
30309A	45x100x27,25		001 981 13705		Eje intermedio - delantero / trasero.	
33210	50x90x32		003 981 8305	Cja. ZG 500-3 M	Eje intermedio - delantero	
33212	60x110x38		005 981 2805	Cja. ZG 500-3 M	Eje intermedio - trasero.	
Cardan						
545977A	40x82,5x50		345 410 0051		Soporte	
579195	55x102,6x52,5		354 410 0051		Soporte	
Diferencial delantero						
511482	60x135x33,55		001 981 9805	Eje AL4/50	Piñon delantero-trasero	hta chasis 534291
562830A	65x135x37		007 981 8905	Eje AL4/50	Piñon delantero-trasero	dde chasis 534291
532802C	37,04x66,6x19,45		345 981 7118	Eje AL3/4-5	Piñon	hta chasis 192928
576513	38,4x72,6x20		000 981 8018	Eje AL3/4-5	Piñon	dde chasis 192928
Diferencial trasero						
32018XA	90x140x32		004 981 4305	Eje HH05D10	Lateral corona derecha e izquierda	
512392	69,8x120x32,54		002 981 2605	Eje HL4/12, HL4/14 y HL4/26	Lateral corona derecha e izquierda	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301	Eje HL4/12, HL4/14 y HL4/26	Piñon, apoyo	
511482	60x135x33,55		001 981 9805	Eje HL4/12, HL4/14 y HL4/26	Piñon delantero y trasero	
562830A	65x135x37		007 981 8905	Eje HH4/12D10	Piñon delantero y trasero	
Dirección						
509043B	26,5x57x14,8		345 981 7006		Rosca sin fin	
Embrague						
6204.2RSR	20x47x14		000 6254 06104		Apoyo	
200216DD	50x82,2x25	OM 352A/OM 366/ OM 366A	345 254 7020		Rodamiento de embrague	
804002BA	42,05x94,5x46,5	OM 352A/OM 366/ OM 366A	000 250 4615		Rodamiento de embrague	
Motor						
6303.2RSR.C3	17x47x14	OM 366	0006 2540 6303		Alternador - delantero	
6403.C3	17x62x17		004 981 2425		Alternador - delantero	
6201.2RSR.C3	12x32x10	OM 352			Alternador - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 352/352A, OM 366/366A	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
6203.C3	17x40x12	OM 352	0006 2590 0208		Bomba de agua - delantero	
6203.C3	17x40x12	OM 366	0006 2590 0208		Bomba de agua - trasero	
6206.C3	30x62x16	OM 366	0006 2590 0209		Bomba de agua - delantero	
6206.C3	30x62x16	OM 352	0006 2590 0209		Bomba de agua - trasero	
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 366	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 352 / OM 366 (dde 006585)	0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
30205A	25x52x16,25	OM 352 / OM 366 (dde 006585)	0007 2003 0205		Bomba inyectora - delantero	
6303	17x47x14		0006 3500 6303		Polea tensora	
6304.C3	20x52x15		0006 3500 6303		Ventilador - trasero	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1316 (Cont.)

Suspensión						
Eje delantero						
33213	65x120x41		008 981 0005	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico interno	
33214	70x125x41		003 981 5205	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico interno	hta chasis 588185
518995	75x115x31		003 981 0005		Rod. rodillos cónicos - interno	hta 04/73
K497.492A	85,72x133,35x30,16		000 981 6105	Eje AL4/50	Rodamiento de rueda cónico interno	
32307A	35x80x32,75		003 981 6405		Rodamiento de rueda cónico externo	
33208	40x80x32		384 981 7605	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	dde chasis 192928
33209	45x85x32		003 981 5705	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	hta chasis 588185
529656	35x80x32		004 981 3405	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	
532802C	37,04x66,6x19,45		345 981 7118	Eje AL3/4-5	Pivot	hta chasis 192928
576513	38,4x72,6x20		000 981 8018	Eje AL3/4-5	Pivot	dde chasis 192928
805591	38,7x72,6x20		000 981 8018	Eje VL3/7D-5	Pivot	Sustituye a 576513
Eje trasero						
33019	95x145x39		002 981 9005	Eje HL4/12, HL4/14, HL4/26	Rodamiento de rueda cónico interno	
33020	100x150x39		005 981 8505	Eje HH05D10	Rodamiento de rueda cónico interno	
K598A.593X	92,07x150x35,9		003 981 1405		Rodamiento de rueda cónico interno	dde chasis 743007 a 495528
33117	85x130x29		005 981 8605	Eje HH05D10	Rodamiento de rueda cónico externo	
33215	75x130x41		002 981 8605	Eje HL4/12, HL4/14, HL4/26	Rodamiento de rueda cónico externo	
514899	70x125x33,25		002 981 5605	Eje HL4/4, HL4/27	Rodamiento de rueda cónico externo	hta 04/73
524379	70x120x37		344 981 7205		Rodamiento de rueda cónico externo	dde chasis 743007 a 495528
Toma de potencia						
6007N	35x62x14		0006 2550 6007		Soporte	

1318

Caja de velocidad						
530990TVP2	60x116x22		688 981 7001	Cja G3/50-5/8,5 y G3/60-5/7,5	Eje primario	
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Caja G3/60	Eje primario - delantero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/60	Eje primario - trasero	
800574A	55x120x29		A007 981 0525	Caja G60 y G85	Eje principal-entrada y salida	
801058	45x100x25		A007 981 0725	Caja G60 y G85	Eje intermedio-delantero	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/40, G3/60	Eje intermedio-delantero y trasero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	G3/60-5/7,5	Eje secundario-delantero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3/36, G3/40, G3/60	Eje secundario-intermediario	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	CJA G3/36, G3/40 y G3/60	Eje secundario-trasero	
Caja de transferencia						
33113R	65x100x34		005 981 3305		Eje primario inf. delantero - delantero/trasero.	
502317	40x90x23		312 981 1325		Eje primario inf. delantero - delantero.	
6308ZRN.C3	40x90x23		312 981 1325		Eje primario inf. delantero - delantero.	
6211N.C3	55x100x21		001 981 9125	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario inf. delantero - trasero.	
3309DA	45x10x39,7		0006 2800 0339		Eje primario inf. trasero - delantero.	
33011	55x90x27		002 981 9305	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario inf. trasero - trasero.	
30309A	45x100x27,25		001 981 13705		Eje primario superior delantero.	
33210	50x90x32		003 981 8305	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario superior delantero.	
33209	45x85x32		003 981 5705	Cja. ZG 500-3 M	Eje primario superior delantero.	
30309A	45x100x27,25		001 981 13705		Eje intermedio - delantero / trasero.	
33210	50x90x32		003 981 8305	Cja. ZG 500-3 M	Eje intermedio - delantero	
33212	60x110x38		005 981 2805	Cja. ZG 500-3 M	Eje intermedio - trasero.	
Cardan						
545977A	40x82,5x50		345 410 0051		Soporte	
579195	55x102,6x52,5		354 410 0051		Soporte	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1318 (Cont.)

Diferencial delantero						
511482	60x135x33,55		001 981 9805	Eje AL4/50	Piñon delantero-trasero	hta chasis 534291
562830A	65x135x37		007 981 8905	Eje AL4/50	Piñon delantero-trasero	dde chasis 534291
532802C	37,04x66,6x19,45		345 981 7118	Eje AL3/4-5	Piñon	hta chasis 192928
576513	38,4x72,6x20		000 981 8018	Eje AL3/4-5	Piñon	dde chasis 192928
Diferencial trasero						
32018XA	90x140x32		004 981 4305	Eje HH05D10	Lateral corona derecha e izquierda	
512392	69,8x120x32,54		002 981 2605	Eje HL4/12, HL4/14 y HL4/26	Lateral corona derecha e izquierda	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301	Eje HL4/12, HL4/14 y HL4/26	Piñon, apoyo	
511482	60x135x33,55		001 981 9805	Eje HL4/12, HL4/14 y HL4/26	Piñon delantero y trasero	
562830A	65x135x37		007 981 8905	Eje HH4/12D10	Piñon delantero y trasero	
Dirección						
509043B	26,5x57x14,8		345 981 7006		Rosca sin fin	
Embrague						
805694	54,2x110x56,5	OM-366A/LA	001 250 2215	OH 1318	Rodamiento de embrague	
Motor						
6303.2RSR.C3	17x47x14	OM 366	0006 2540 6303		Alternador - delantero	
6403.C3	17x62x17		004 981 2425		Alternador - delantero	
6201.2RSR.C3	12x32x10	OM 352			Alternador - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 352/352A, OM 366/366A	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
6203.C3	17x40x12	OM 352	0006 2590 0208		Bomba de agua - delantero	
6203.C3	17x40x12	OM 366	0006 2590 0208		Bomba de agua - trasero	
6206.C3	30x62x16	OM 366	0006 2590 0209		Bomba de agua - delantero	
6206.C3	30x62x16	OM 352	0006 2590 0209		Bomba de agua - trasero	
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 366	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 352 / OM 366 (dde 006585)	0007 2003 0204		Bomba inyectora - trasero	
30205A	25x52x16,25	OM 352 / OM 366 (dde 006585)	0007 2003 0205		Bomba inyectora - delantero	
6303	17x47x14		0006 3500 6303		Polea tensora	
6304.C3	20x52x15		0006 3500 6303		Ventilador - trasero	
Suspensión						
Eje delantero						
33213	65x120x41		008 981 0005	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico interno	
33214	70x125x41		003 981 5205	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico interno	hta chasis 588185
518995	75x115x31		003 981 0005		Rod. rodillos cónicos - interno	hta 04/73
K497.492A	85,72x133,35x30,16		000 981 6105	Eje AL4/50	Rodamiento de rueda cónico interno	
32307A	35x80x32,75		003 981 6405		Rodamiento de rueda cónico externo	
33208	40x80x32		384 981 7605	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	dde chasis 192928
33209	45x85x32		003 981 5705	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	hta chasis 588185
529656	35x80x32		004 981 3405	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	
532802C	37,04x66,6x19,45		345 981 7118	Eje AL3/4-5	Pivot	hta chasis 192928
576513	38,4x72,6x20		000 981 8018	Eje AL3/4-5	Pivot	dde chasis 192928
805591	38,7x72,6x20		000 981 8018	Eje VL3/7D-5	Pivot	Sust. a 576513
Eje trasero						
33019	95x145x39		002 981 9005	Eje HL4/12, HL4/14, HL4/26	Rodamiento de rueda cónico interno	
33020	100x150x39		005 981 8505	Eje HH05D10	Rodamiento de rueda cónico interno	
K598A.593X	92,07x150x35,9		003 981 1405		Rodamiento de rueda cónico interno	dde chasis 743007 a 495528
33117	85x130x29		005 981 8605	Eje HH05D10	Rodamiento de rueda cónico externo	
33215	75x130x41		002 981 8605	Eje HL4/12, HL4/14, HL4/26	Rodamiento de rueda cónico externo	
514899	70x125x33,25		002 981 5605	Eje HL4/4, HL4/27	Rodamiento de rueda cónico externo	hta 04/73
524379	70x120x37		344 981 7205		Rodamiento de rueda cónico externo	dde chasis 743007 a 495528
Toma de potencia						
6007N	35x62x14		0006 2550 6007		Soporte	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

OH 1319

Caja de velocidad						
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Cja G3/50, G3/60 y G3/61	Eje primario delantero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
530990TVP2	60x116x22		688 981 7001	Cja G3/50-5/7,5 y G3/60-5/7,5	Eje primario	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3/50 y G3/60	Eje secundario, delantero e intermedio	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/50 y G3/60	Eje intermedio-delantero y trasero	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Cja G3/50, G3/60 y G3/61	Eje secundario-trasero	
Embrague						
805694	54,2x110x56,5	OM-366A/LA	001 250 2215	OH 1319	Rodamiento de embrague	

1417 (OH/OF)

Dirección						
800574A	55x120x29		A007 981 0525	Caja G60	Eje principal - entrada y salida	
801058	45x100x25		A007 981 0725	Caja G60	Eje intermedio - delantero	
Diferencial delantero						
511482	60x135x33,55		001 981 9805	AL4/50	Piñon delantero/trasero	
562830A	65x135x37		007 981 8905		Piñon delantero-trasero. Va con 511482	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301	AL4/50	Piñon de apoyo	
Diferencial trasero						
32014X	70x110x25	OM 366A	005 981 6605	Eje HL2/53D-9,5	Caja satelital lateral derecha	
32018XA	90x140x32		004 981 4305	Eje HH4/05	Lateral corona derecha e izquierda	
32020X	100x150x32		001 981 6405	Ejes 5/2	Lateral corona derecha e izquierda	
512392	69,8x120x32,54		002 981 2605	Eje HH4/12 / HL4/26 y HL4/27	Lateral corona derecha e izquierda	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301	Eje HH4/12 / HL4/26 y HL4/27	Piñon de apoyo	
511134C	45x95x32		006 981 1901	Eje HH4/12 / HL4/26 y HL4/27	Piñon de apoyo	
805050	60x125x37	OM 366A	014 981 7605	Eje HL2/53D-9,5	Piñon delantero-trasero	
511482	60x135x33,55		001 981 9805	Eje HH4/12 / HL4/26 y HL4/27	Piñon delantero/trasero	
509333A	65x145x36,1		001 981 9905	Eje HH4/12 / HL4/26 y HL5/2	Piñon delantero	
521618	65x145x39,5		003 981 1905	Eje HH4/12 / HL4/26 y HL5/2	Piñon trasero	
540669	65x165x36,1		006 981 1705	Eje HH4/05	Piñon trasero	
562830A	65x135x37		007 981 8905	Eje HL4/60D10	Piñon trasero. Va con 511482	
Motor						
6403.2RSR.C3	17x62x17	OM 352	004 981 2425		Alternador - delantero y trasero	hta chasis 817332
6303.2RSR.C3	17x47x14	OM 366	000 6254 06303		Alternador delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14	OM 366 / OM 352	002 981 9025		Alternador trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14		0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
6203.C3	17x40x12	OM 352 / OM 366	0006 2590 0208		Bomba de agua - delantero y trasero	
6004	20x42x12		0006 250 06004		Bomba de agua - trasero	
6206.C3	30x62x16	OM 352	000 625 006206		Bomba de agua trasero	
NU303E.TVP2	17x47x14	OM 355	001 981 9601		Bomba de agua trasero	
62204.2RSR	20x47x18		004 981 9625		Bomba hidráulica	
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 366 A	000 7200 30203		Bomba inyectora delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 366 A	000 7200 30204		Bomba inyectora delantero	
16016	80x125x14	OM 355	0006 250 16016		Bomba inyectora-regulador	
6205	25x52x15		0006 250 06205		Bomba inyectora trasero	
6011	55x90x18		0006 250 06011		Compresor de aire acondicionado	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1417 (OH/OF) (Cont.)

Suspensión						
Eje delantero						
33214	70x125x41	OM 924 LA	003 981 5205	VL3/36DC-6,5	Rodamiento cónico - interno	
33213	65x120x41		008 981 0005	Eje VL3/6D4.1	Rodamiento de rueda cónico interno	dde chasis 192928
K559.552A	63,5x123,82x38,1		344 981 7005	Eje VL3/4-5/ V03-4,5	Rodamiento de rueda cónico interno	
33210	50x90x32		003 981 8305	VL3/8D-6,5	Rodamiento cónico - externo	
33208	40x80x32		003 981 3905	VL 3/7 D5	Rod. rodillos cónicos externo	dde chasis 192928
529656	35x80x32		004 981 3405	VL 3/7 D5	Rodamiento de rueda cónico externo	hta 192927
528546C	45,4x74x20		000 981 8318	Eje VL3/8-D6,5/STD	Pivot	
532802C	37,04x66,6x19,45		345 981 7118		Pivot	hta chasis 192927
576513	38,4x72,6x20		000 981 8018		Pivot	dde chasis 192928
805591	38,7x72,6x20			Eje VL3/7D-5	Pivot	Sust. a 576513
Eje trasero						
33019	95x145x39		002 981 9005	Ejes HH4/12 (dde 495529), HL4/26 HL4/27, HL5/2 y HL4/60D10	Rodamiento de rueda cónico interno	
33020.803925	100x150x39	OM-924 LA	014 981 3205	HL4/...D-11,5, NR4/55DC-10	Rodamiento cónico - interno	
33117	85x130x29		005 981 8605	Eje HH4/05	Rodamiento de rueda cónico interno	
K598A.593X	92,07x150x35,9		003 981 1405	Eje HH4/12	Rodamiento de rueda cónico interno	hta chasis 495528
33116	80x130x37	OM-924 LA	012 981 4005	HL4/...D-11,5, NR4/55DC-10	Rodamiento cónico - externo	
33020	100x150x39		005 981 8505	Eje HH4/05	Rodamiento cónico - externo	
33215	75x130x41		002 981 8905	Ejes HH4/12 (dde 495529), HL4/26, HL4/27 y HL5/2	Rodamiento cónico - externo	
524379	70x120x37		344 981 7205		Rodamiento de rueda cónico externo	hta chasis 495528

1418

Caja de velocidad						
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Cja G3/50, G3/60 y G3/61	Eje primario delantero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
530990TVP2	60x116x22		688 981 7001	Cja G3/50-5/7,5 y G3/60-5/7,5	Eje primario - trasero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3/50 y G3/60	Eje intermedio	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/50 y G3/60	Eje intermedio-delantero y trasero	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Cja G3/50, G3/60 y G3/61	Eje secundario-trasero	
Diferencial delantero						
511482	60x135x33,55		001 981 9805	AL4/50	Piñon delantero/trasero	
562830A	65x135x37		007 981 8905		Piñon delantero-trasero. Va con 511482	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301	AL4/50	Piñon de apoyo	
Diferencial trasero						
32014X	70x110x25	OM 366A	005 981 6605	Eje HL2/53D-9,5	Caja satelital lateral derecha	
32018XA	90x140x32		004 981 4305	Eje HH4/05	Lateral corona derecha e izquierda	
32020X	100x150x32		001 981 6405	Ejes 5/2	Lateral corona derecha e izquierda	
512392	69,8x120x32,54		002 981 2605	Eje HH4/12 / HL4/26 y HL4/27	Lateral corona derecha e izquierda	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301	Eje HH4/12 / HL4/26 y HL4/27	Piñon de apoyo	
511134C	45x95x32		006 981 1901	Eje HH4/12 / HL4/26 y HL4/27	Piñon de apoyo	
805050	60x125x37	OM 366A	014 981 7605	Eje HL2/53D-9,5	Piñon delantero-trasero	
511482	60x135x33,55		001 981 9805	Eje HH4/12 / HL4/26 y HL4/27	Piñon delantero/trasero	
509333A	65x145x36,1		001 981 9905	Eje HH4/12 / HL4/26 y HL5/2	Piñon delantero	
521618	65x145x39,5		003 981 1905	Eje HH4/12 / HL4/26 y HL5/2	Piñon trasero	
540669	65x165x36,1		006 981 1705	Eje HH4/05	Piñon trasero	
562830A	65x135x37		007 981 8905	Eje HL4/60D10	Piñon trasero. Va con 511482	
Embrague						
804002BA	42,05x94,5x46,5	OM-366 / OM-366A	000 250 4615		Rodamiento de embrague	

MERCEDES BENZ (Cont.)

Motor						
6403.2RSR.C3	17x62x17	OM 352	004 981 2425		Alternador - delantero y trasero	hta 817332
6303.2RSR.C3	17x47x14	OM 366	000 6254 06303		Alternador delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14	OM 366 / OM 352	002 981 9025		Alternador trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14		0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
6203.C3	17x40x12	OM 352 / OM 366	0006 2590 0208		Bomba de agua - delantero y trasero	
6004	20x42x12		0006 250 06004		Bomba de agua - trasero	
6206.C3	30x62x16	OM 352	000 625 006206		Bomba de agua trasero	
NU303E.TVP2	17x47x14	OM 355	001 981 9601		Bomba de agua trasero	
62204.2RSR	20x47x18		004 981 9625		Bomba hidráulica	
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 366 A	000 7200 30203		Bomba inyectora delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 366 A	000 7200 30204		Bomba inyectora delantero	
16016	80x125x14	OM 355	0006 250 16016		Bomba inyectora-regulador	
6205	25x52x15		0006 250 06205		Bomba inyectora trasero	
6011	55x90x18		0006 250 06011		Compresor de aire acondicionado	
Suspensión						
Eje delantero						
33214	70x125x41	OM 924 LA	003 981 5205	VL3/36DC-6,5	Rodamiento cónico - interno	
33213	65x120x41		008 981 0005	Eje VL3/6D4.1	Rodamiento de rueda cónico interno	dde chasis 192928
K559.552A	63,5x123,82x38,1		344 981 7005	Eje VL3/4-5/ VO3-4,5	Rodamiento de rueda cónico interno	
33210	50x90x32		003 981 8305	VL3/8D-6,5	Rodamiento cónico - externo	
33208	40x80x32		003 981 3905	VL 3/7 D5	Rod. rodillos cónicos externo	dde chasis 192928
529656	35x80x32		004 981 3405	VL 3/7 D5	Rodamiento de rueda cónico externo	hta 192927
528546C	45,4x74x20		000 981 8318	Eje VL3/8-D6,5/STD	Pivot	
532802C	37,04x66,6x19,45		345 981 7118		Pivot	hta chasis 192927
576513	38,4x72,6x20		000 981 8018		Pivot	dde chasis 192928
805591	38,7x72,6x20			Eje VL3/7D-5	Pivot	Sust. a 576513
Eje trasero						
33019	95x145x39		002 981 9005	Ejes HH4/12 (dde 495529), HL4/26 HL4/27, HL5/2 y HL4/60D10	Rodamiento de rueda cónico interno	
33020.803925	100x150x39	OM-924 LA	014 981 3205	HL4/...D-11,5, NR4/55DC-10	Rodamiento cónico - interno	
33117	85x130x29		005 981 8605	Eje HH4/05	Rodamiento de rueda cónico interno	
K598A.593X	92,07x150x35,9		003 981 1405	Eje HH4/12	Rodamiento de rueda cónico interno	hta chasis 495528
33116	80x130x37	OM-924 LA	012 981 4005	HL4/...D-11,5, NR4/55DC-10	Rodamiento cónico - externo	
33020	100x150x39		005 981 8505	Eje HH4/05	Rodamiento cónico - externo	
33215	75x130x41		002 981 8905	Ejes HH4/12 (dde 495529), HL4/26, HL4/27 y HL5/2	Rodamiento cónico - externo	
524379	70x120x37		344 981 7205		Rodamiento de rueda cónico externo	hta chasis 495528

Caja de velocidad						
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Cja G3/50, G3/60 y G3/61	Eje primario delantero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
530990TVP2	60x116x22		688 981 7001	Cja G3/50-5/7,5 y G3/60-5/7,5	Eje primario - trasero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3/50 y G3/60	Eje intermedio	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/50 y G3/60	Eje intermedio-delantero y trasero	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Cja G3/50, G3/60 y G3/61	Eje secundario-trasero	
Motor						
30205A	25x52x16,25	OM 355	0007 2003 0205		Polea tensora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 355	000 7200 30204		Polea tensora - trasero	
33020.803925	100x150x39	OM-924 LA	014 981 3205	HL4/061D-11,5	Rodamiento cónico - interno	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

OH 1420

Caja de velocidad						
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Cja G3/50, G3/60 y G3/61	Eje primario delantero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
530990TVP2	60x116x22		688 981 7001	Cja G3/50-5/7,5 y G3/60-5/7,5	Eje primario - trasero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Caja G3/50 y G3/60	Eje intermedio	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/50 y G3/60	Eje intermedio-delantero y trasero	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Cja G3/50, G3/60 y G3/61	Eje secundario-trasero	
Motor						
30205A	25x52x16,25	OM 355	0007 2003 0205		Polea tensora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 355	000 7200 30204		Polea tensora - trasero	

1517

Caja de velocidad						
6209.C3	45x85x19		0006 250 36209	718052	Eje de entrada	
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Cja G3/50, G3/60 y G3/61	Eje primario delantero	
6208N	40x80x18		0006 255 06208		Eje primario e intermedio	718052
QJ209TNH.A50.80	45x85x19		345 981 7027	Cja G3/36 y G3/40	Eje primario-delantero	
NUP314EN.M1.C3	70x150x35		001 981 9802	Cja AK6-80/9.0	Eje primario	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
NU209EN.TVP2	45x85x19		344 981 7101	Cja G3/36 y G3/40	Eje primario - trasero	
800574A	55x120x29		A007 981 0525	Cja G60 y G85	Eje principal - entrada y salida	
801058	45x100x25		A007 981 0725	Cja G60 y G85	Eje intermedio - delantero	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/60	Eje intermedio-delantero y trasero	
512533	30x60x26		4 981 5801		Rodamiento de rodillos	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Cjas G3/40, G3/50, G3/60	Eje secundario - intermedio	
6314N.C3	70x150x35		00 981 9025	En chasis 791600/601 y 650	Eje secundario - trasero	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Caja G3/36, G3/40, G3/50, G3/60	Eje secundario - trasero	
6007N	35x62x14		0006 255 06007	Caja G3/60	Eje de salida - trasero	
6208N	40x80x18		0006 255 06208		Eje de salida - trasero	345042
Cardan						
545977A	40x82,5x50		345 410 0051		Soporte	
579194	60x112,6x52,5		363 410 0051		Rodamiento soporte	
6210	50x90x20		0006 250 06210			
Diferencial						
32018XA	90x140x32		004 981 4305	HL4/01	Lateral corona derecha e izquierda	
32020X	100x150x32		001 981 6405	Eje HL5/2	Lateral corona derecha e izquierda	
512392	69,8x120x32,54		002 981 2605	HH4/12-4/27	Lateral corona derecha e izquierda	
510148B	34,99x80x23		345 981 7301	HH4/12-HL4/27	Piñon apoyo	
511134C	45x95x32		006 981 1901	Eje HL5/2	Piñon apoyo	
521618	65x145x39,5		003 981 1905	Eje HL5/2	Piñon apoyo	
511482	60x135x33,55		001 981 9805	Ejes HH4/12 (dde 495529) y HL4/27, HL5/2	Piñon, delantero-trasero	
509333A	65x145x36,1		001 981 9905	Eje HL5	Piñon delantero	
540669	65x165x36,1		006 981 1705	HL4/01	Piñon delantero	
575725.F51	65x165x40		006 981 3505	HL4/01	Piñon trasero	
Embrague						
6204.2RSR.C3	20x47x14		0006 2540 6204		Apoyo	344938/955/963
6205.2RSR	25x52x15		000 625 406205		Apoyo	345941
200216DD	50x82,2x25	OM 352	345 254 7020		Rodamiento de embrague	
804002BA	42,05x94,5x46,5	OM 352A	000 250 4615		Rodamiento de embrague	hta 793543

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1517 (Cont.)

Motor						
6403.2RSR.C3	17x62x17	OM 352	004 981 2425		Alternador - delantero y trasero	hta 817332
6303.2RSR.C3	17x47x14	OM 366	000 6254 06303		Alternador delantero	
6201RSR.C3	12x32x10	OM 352	004 981 2425		Alternador - trasero	hta 074525
6203.C3	17x40x12	OM 352 / OM 366	000 625 900208		Bomba de agua delantero y trasero	
6206.C3	30x62x16	OM 352 / OM 352A	0006 2590 0209		Bomba de agua trasero	
NU303E.TVP2	17x47x14	OM 355	001 981 9601		Bomba de agua trasero	
30203A.TVP	17x40x13,5	OM 366A	0007 2003 0203		Bomba inyectora - delantero	
32205A	25x52x19,25	OM 355	000 720 032205		Bomba inyectora-delantero y trasero	
16016	80x125x14		0006 250 16016		Bomba inyectora-regulador	
6205	25x52x15		0006 250 06205		Bomba inyectora trasero	
6305	25x62x17		0006 250 06305		Compresor de aire	
NJ305E.TVP2.C3	25x62x17	OM 355A	005 412 00004		Compresor aire-delantero	Knorr
NUP206	30x62x16		005 412 00004		Compresor aire-delantero	Wabco
30205A	25x52x16,25	OM 355	0007 2003 0205		Polea tensora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 355	0007 2003 0204		Polea tensora - trasero	
6204.2RSR.C3	20x47x14	OM 352 / OM 352A/ OM 366	0006 2540 6204		Punta de cigüeñal	
6205.2RSR	25x52x15	OM 355	000 625 406205		Punta de cigüeñal	
30205A	25x52x16,25	OM 355	0007 2003 0205		Ventilador - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 355	0007 2003 0204		Ventilador - trasero	
Suspensión						
Eje delantero						
33213	65x120x41		008 981 0005	Eje VL3/7	Rodamiento de rueda cónico interno	dde 192927
K559.552A	63,5x123,82x38,1		344 981 7005	Eje VL3/7	Rodamiento de rueda cónico interno	
32307A	35x80x32,75		003 981 6405		Freno hidráulico - externo	
33208	40x80x32		384 981 7605	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	dde 192928
529656	35x80x32		004 981 3405	Eje VL3/7D5	Rodamiento de rueda cónico externo	hta 192927
528546C	45,4x74x20		000 981 8318	VL3/8-D-6,5 (705,717,723,759,760)/STD	Rodamiento axial de suspensión	
532802C	37,04x66,6x19,45		345 981 7118		Pivot	
576513	38,4x72,6x20		000 981 8018	Eje VL3/7	Pivot	dde 192928
805591	38,7x72,6x20		000 981 8018	Eje VL3/7D-5	Pivot	Sust. a 576513
Eje trasero						
32218A	90x160x42,5		0007 2003 2218	Tercer eje	Rodamiento de rueda cónico interno	
33019	95x145x39		002 981 9005	HH4/12-HL4/27-HL5/2	Rod. rodillos cónicos interno	
33020	100x150x39		005 981 8505	HL4/01	Rodamiento cónico - interno	
K598A.593X	92,07x150x35,9		003 981 1405		Rodamiento de rueda cónico interno	dde chasis 743007 a 495528
32216A	80x140x35,25		000 981 7205	Tercer eje	Rodamiento de rueda cónico externo	
33117	85x130x29		005 981 8605	HL4/01	Rodamiento cónico - externo	
33215	75x130x41		002 981 8905	HH4/12-HL4/27-HL5/2	Rodamiento cónico - externo	
514899	70x125x33,25		002 981 5605	Eje HL4/4-8.8	Rodamiento de rueda cónico externo	hta 524379
524379	70x120x37		344 981 7205		Rodamiento de rueda cónico externo	dde chasis 743007 a 495528

1621

Caja de velocidad						
QJ212TVP.E30.T42A	60x110x22		345 981 7627	Caja G3/50, G3/60 y G3/61	Eje primario delantero	
512099TVP2	60x110x22		345 981 8101	Caja G3/50 y G3/60	Eje primario - trasero	
NU209EN.TVP2	45x85x19		344 981 7101	Caja G3/36 y G3/40	Eje primario - trasero	
30308A.TVP	40x90x25,75		001 981 3105	Caja G3/50 y G3/60	Eje intermedio-delantero y trasero	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Cjas G3/40, G3/50, G3/60	Eje secundario - intermedio	
508204E.TVP	45x100x25		344 981 7001	Cajas G3/50, G3/60	Eje secundario - intermedio	
QJ309TNH.A50.80	45x100x25		345 981 7127	Caja G3/50, G3/60	Eje secundario - trasero	

MERCEDES BENZ (Cont.)

Cardan	
--------	--

SCHAEFFLER GROUP **FAG** 35

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

MERCEDES BENZ (Cont.)

1632 (L/LS)

Cardan						
537477	70x110x25	OM 449 LA	002 981 9325		Soporte	
Diferencial						
33115	75x125x37	OM 449 LA	003 981 3005		Lateral corona derecha e izq.	
31313A	65x140x33	OM 449 LA	003 981 0605		Piñon delantero	
32314 B89/BAE.30	70x150x51	OM 449 LA	003 981 3105		Piñon trasero	
Motor						
6303.2RSR.C3	17x47x14	OM 449 LA	000 6254 06303		Alternador delantero	
6403.C3	17x62x17	OM 449 LA	344 981 0005		Alternador - delantero	
30203 A	17x40x12	OM 449 LA	000 7200 30203		Bomba inyectora - delantero	
30204A	20x47x15,25	OM 449 LA	000 7200 30204		Bomba inyectora - trasero	
Suspensión						
Eje delantero						
33208	40x80x32	OM 449 LA	003 981 3905	VL 3/7 D5	Rod. rodillos cónicos externo	
33213	65x120x41	OM 449 LA	001 980 0902	VL 3/7 D5	Rod. rodillos cónicos interno	
Eje trasero						
33021	105x160x43	OM 449 LA	000 980 9702	HL 7/022D-12,3	Rod. rodillos cónicos externo	
33019	95x145x39	OM 449 LA	002 981 9005	HL 7/022D-12,3	Rod. rodillos cónicos interno	

1721

Embrague						
804002BA	42,05x94,5x46,5	OM-366	000 250 4615		Rodamiento de embrague	
805694	54,2x110x56,5	OM-366A/LA	001 250 2215		Rodamiento de embrague	

1722

Caja de velocidad						
800574A	55x120x29		A007 981 0525	Caja G 85	Eje principal - entrada y salida	
801058	45x100x25		A007 981 0725	Caja G 85	Eje intermedio - delantero	
Cardan						
545977A	40x82,5x50		345 410 0051		Soporte	
579195	55x102,6x52,5		345 410 0051		Rodamiento soporte	
804344				OF 1722 / Dana SPL 140	Rodamiento soporte	
803764	45x85x27			OF 1722 / Dana SPL 90	Rodamiento soporte	
Diferencial						
32018XA	90x140x32		004 981 4305	HL4/061D-11,5 y 060D-10	Lateral corona derecha e izquierda	
32020X	100x150x32		001 981 6405	Eje HL5/60DZ-10	Lateral corona derecha e izquierda	
509333A	65x145x36,1		001 981 9905	Eje HL5/60DZ-10	Piñon delantero	
521618	65x145x39,5		003 981 1905	Eje HL5/60DZ-10	Piñon trasero	
540669	65x165x36,1		006 981 1705	HL4/061D-11,5 y 060D-10	Piñon delantero	
575725.F51	65x165x40		006 981 3505	HL4/061D-11,5 y 060D-10	Piñon trasero	
Suspensión						
Eje delantero						
33210	50x90x32		003 981 8305	VL3/8D-6,5	Rodamiento cónico - externo	
33214	70x125x41		003 981 5205	VL3/8D-6,5	Rodamiento cónico - interno	
528546C	45,4x74x20	OM-924 LA	000 981 8318	VL3/36DC-6,5	Rodamiento axial de suspensión	
Eje trasero						
33020.803925	100x150x39	OM-924 LA	014 981 3205	HL4/061D-11,5	Rodamiento cónico - interno	
33116	80x130x37	OM-924 LA	012 981 4005	HL4/061D-11,5	Rodamiento cónico - externo	
33019	95x145x39		002 981 9005	HL5/60DZ-10 ó RS23-240 Meritor	Rodamiento cónico - interno	
33215	75x130x41		002 981 8905	HL5/60DZ-10 ó RS23-240 Meritor	Rodamiento cónico - externo	
33020	100x150x39		005 981 8505	HL4/060D-10	Rodamiento cónico - interno	
33117	85x130x29		005 981 8605	HL4/060D-10	Rodamiento cónico - externo	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

SCANIA

111

Caja velocidad						
6413N	65x160x37		194538		Eje primario	
NU2307E.TVP2.C3	35x79x29,28		194411		Eje secundario directa-delantero	
6314N.C3	70x150x35		194453		Eje directa - trasero	
6215N	75x130x25		194508		Eje alta y baja	
6412N.C3	60x150x35				Eje secundario-delantero	
NJ213EN.TVP2.C3	65x120x23				Eje secundario-trasero	
Caja toma de fuerza						
32306A	30x72x27		14614	EGR 860	Eje delantero	
32208A	40x80x23		214104	EGR 860	Eje trasero	
Cardán						
6211	55x100x21		14093		Soporte	
Diferencial						
31313A	65x140x33		129289	RB 652	Piñon delantero	
NJ308EN.TVP2	40x90x23		174950	RB 652 / R 653	Piñon de apoyo	
30217A	85x150x28		174631 / 1744717	RB 652 / R 653	Lateral delantero y trasero	
313312A	60x130x31		174716 / 129289	R 653	Piñon delantero	
521471	60x130x39		194050	R 653	Piñon trasero	
521471	60x130x39		194050	RP 750 / R 751/ R752/R770	Piñon delantero	
32317B	85x180x63,5		194678	RP 750 / R752	Piñon trasero	
NJ312EN.TVP	60x130x31		194679	RP 750	Piñon de apoyo	
K497.493	85,7x136,5x30,1		174949	RP 750 / R 751	Lateral de corona derecha	
K56425.56650	107,9x165,1x36,51		164456	RP 750	Lateral de corona izquierda	
32315B	75x160x55		194137	R 751 / RP 830	Piñon trasero	
NJ309EN.TVP2	45x100x25		174947	R 751/ R 752	Piñon de apoyo	
33017	85x130x36		264961	R 752 / R 770	Lateral de corona derecha	
32022X	110x170x38		264960	R 752 / R 770	Lateral de corona izquierda	
543562	75x180x63,5		315465	R 770	Piñon interno	
NJ309EN.TVP2	45x100x25		174947	R 770	Punta piñon	
30217A	85x150x28		174631 / 174717	R 770	Lateral delantero y trasero	
Embrague						
6201.2ZR.C3	12x32x10		241863		Palanca de accionamiento y soporte	
6305.2RSR.C3	25x62x17		168248		Apoyo	
Motor						
6202ZR.C3	15x35x11		193700		Alternador - delantero	
6201ZR.C3	12x32x10				Alternador - trasero	
6205.2RSR.C3	25x52x15		14090 / 228836		Bomba de agua delantero	
6305.2RSR.C3	25x62x17		168248/258267/2288365		Bomba de agua trasero	
6207.C3	35x72x17		14091		Bomba inyectora delantero	
6007	35x62x14		140180 / 174668		Bomba inyectora trasero	
6304	20x52x15		152897		Bomba de aceite	
6207.C3	35x72x17		14091		Compresor de aires - delantero	
6011.C3	55x90x18		141930		Compresor de aires - trasero	
6205.2RSR	25x52x15		139246		Polea tensora	
Suspensión						
Eje delantero						
32311A.515794	55x120x45,5		179427		Rodamiento de rueda interno	
32308A	40x90x33		14698		Rodamiento de rueda externo	
31309A	45x100x27,25		14834		Pivot - inferior	
31308A	40x90x25,25		14613		Pivot - superior	
Eje trasero						
32218A	90x160x40		14835		Rodamiento rueda interno y externo	
32220A	100x180x46		123630	111 LS, LT	Tercer eje, balancín, interno	
32316A	80x170x58		123629	111 LS, LT	Tercer eje, balancín, externo	
32207A	35x72x23		202635	111 LS, LT	Tercer eje, gemelo, derecho e izq.	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

SCANIA

112

Caja velocidad						
6413N	65x160x37		194538	Camion	Eje primario	
NU2307E.TVP2.C3	35x79x29,28		194411	Camion	Eje secundario directa-delantero	
6314N.C3	70x150x35		194453	Camion	Eje directa - trasero	
6215N.C3	75x130x25		194508	Camion	Eje alta y baja trasero	
6412N.C3	60x150x35			Camion	Eje secundario-delantero	
NJ213EN.TVP2.C3	65x120x23			Camion	Eje secundario-trasero	
33208	40x80x32		284843	G770	Eje secundario delantero	
Caja toma de fuerza						
32306A	30x72x27		14614	EGR 870/EG 750	Eje salida delantero	
32208A	40x80x23		214104	EGR 870/EG 750	Eje salida trasero	
Cardán						
6211	55x100x21		14093		Soporte	
Diferencial						
31313A	65x140x33		129289	RB 652	Piñon trasero	
NJ308EN.TVP2	40x90x23		174950	RB 652 / R 653	Piñon - apoyo	
30217A	85x150x28		174631 / 174717	RB 652 / R 653 / PR 830	Lateral corona derecha e izquierda	
31312A	60x130x31		174716 / 129289	R 653	Piñon - delantero	
521471A	60x130x39		194050	R 653	Piñon - delantero y trasero	
521471A	60x130x39		194050	RP 750 / R 751/ R 752/ R770	Piñon - delantero	
32317B	85x180x60		194678	RP 750 / R 752	Piñon - trasero	
NJ312EN.TVP	60x130x31		194679	RP 750	Piñon - apoyo	
K497.493	85,7x136,5x30,1		174949	RP 750 / R 751	Lateral corona derecha	
32315B	75x160x55		194137	R 751 / RP 830	Piñon - trasero	
NJ309EN.TVP2	45x100x25		174947	R 751/ R 752	Piñon de apoyo	
NJ309EN.TVP2	45x100x25		174947	R 770	Punta piñon	
33017	85x130x36		264961	R 752 / R 770	Lateral de corona derecha	
32022X	110x170x38		264960	R 752 / R 770	Lateral de corona izquierda	
Embrague						
6305.2RSR.C3	25x62x17		168248		Apoyo	
563147A	69,85x117x22,85		A15113		Rodamiento de embrague	
6014.2RSR	70x110x20		215139		Empuje	
6212	60x110x22		14831		Empuje	
Motor						
6303.2RSR.C3	17x47x14		220137	35 amperios	Alternador delantero	
6205.2RSR.C3	25x52x15		14090 / 228836		Bomba de agua delantero	
6305.2RSR.C3	25x62x17		168248 / 258267 / 2288365		Bomba de agua trasero	
6304	20x52x15		240288 / 152897		Bomba de aceite	
6004	20x42x12		144280		Bomba de dirección	
6207.C3	35x72x17		14091		Bomba inyectora delantero	
6007	35x62x14		140180 / 174668		Bomba inyectora trasero	
6207.C3	35x72x17		14091		Compresor de aires - delantero	
6011.C3	55x90x18		141930		Compresor de aires - trasero	
6205.2RSR	25x52x15		139246		Polea tensora	
6305.2RSR	25x62x17		168248		Punta de cigüeñal	
6305.2RSR	25x62x17		168248		Ventilador	
Suspensión						
Eje delantero						
32311.515794	55x120x43		179427	Eje AM 55	Rodamiento de rueda interno	
32312A	60x130x46		14836	Eje AM 60	Rodamiento de rueda interno	
32308A	40x90x33		14698	Eje AM 55	Rodamiento de rueda externo	
32309A	45x100x36		14623	Eje AM 60	Rodamiento de rueda interno	
Eje trasero						
32218A	90x160x40		14835	Eje AD 8x20	Rod. rueda interno y externo	
KHM218248.HM218210	90x147x40		291060 / 1524625	Eje AD 90 - 8"x22"	Rod. rueda interno y externo	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

SCANIA

113

Caja velocidad						
33208	40x80x32		284843	Cajas G770 / GR 871	Eje secundario delantero	
568980B	65x150x38	Todos		Cjas GR801,GR900,GRS900	Eje principal	
Caja toma de fuerza						
32306A	30x72x27		14614	EGR 877	Eje salida delantero	
32208A	40x80x23		214104	EGR 877	Eje salida trasero	
Cardán						
6211	55x100x21		14093		Soporte	
Diferencial						
30217A	85x150x28		174717	R 770 / RP 831	Lateral corona derecha e izquierda	
KJHM522649.JHM522610	110x180x47		1309568	R 780	Lateral corona izquierda	
31312A	60x130x31		174716 / 129289	RBP 831	Piñon - delantero	
521471A	60x130x39		194050	R 770	Piñon - delantero	
543562	75x180x63,5		315465	R 770 / R 780	Piñon - trasero	
32020X	100x150x32		274114	RBP 831	Planetario	
Embrague						
6014.2RSR	70x110x20		215139		Empuje	
Motor						
6305.2RSR.C3	25x62x17		168248/258267/2288365		Bomba de agua delantero	
6205.2RSR.C3	25x52x15		14090 / 228836		Bomba de agua trasero	
6004	20x42x12		144280		Bomba de servo dirección	
6304	20x52x15		240288 / 152897		Bomba de aceite	
6207.C3	35x72x17		14091		Bomba inyectora delantero	
6007	35x62x14		140180 / 174668		Bomba inyectora trasero	
6205.2RSR	25x52x15		14090 / 228836		Polea tensora	
6305.2RSR	25x62x17		168248		Punta de cigüeñal	
Suspensión						
Eje delantero						
32311.515794	55x120x43		179427	Eje AM 55	Rodamiento de rueda interno	
32312A	60x130x46		14836	Eje AM 60	Rodamiento de rueda interno	
32308A	40x90x33		14698	Eje AM 55	Rodamiento de rueda externo	
32309A	45x100x36		14623	Eje AM 60	Rodamiento de rueda interno	
Eje trasero						
32218A	90x160x40		14835	Eje AD 90 - 8"x20"/AS 90 - 8"x20"	Rod. rueda interno y externo	
32311.515794	55x120x43		179427	Eje AM 55	Rodamiento de rueda interno	
32308A	40x90x33		14698	Eje AM 55	Rodamiento de rueda externo	
32312A	60x130x46		14836	ASA 60	Rueda eje remolque, interno	hta chasis 3459105
32309A	45x100x36		14623	ASA 60	Rueda eje remolque, externo	hta chasis 3459105

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

VOLKSWAGEN

VW 8 120 / 8 140 / 8 150 / 9 150 OD y EOD

Motor						
6303.2RSR.C3	17x47x14	MWM	2994206		Alternador Bosch- delantero	
Caja de velocidad						
KM802048.M802011	41,27x82,55x26,54		3342147	Eaton FS 4305 A	Eje primario delantero	
K25877.25821	34,92x73,02x23,81			Eaton FS 4305 A	Eje intermediario delantero / trasero.	
Suspensión						
Eje delantero						
K15106.15250X	26,98x63,5x20,63		2TA / 498628A	Eje CB 5301/ FC 845 Meritor	Rod. rodillos cónicos externo	desde 03/94
K25590.25522	45,61x83,05x23,87		2TA / 498628	Eje CB 5301/ FC 845 Meritor	Rod. rodillos cónicos interno	desde 03/94
Eje trasero						
K3982.3920	63,5x112,71x30,048		2TA / 598313	Eje Dana 480 y 284	Rod. rodillos cónicos interno	desde 03/94
805274(K368A.362A)	50,8x88,9x22,225		2TA / 598319	Eje Dana 480 y 284	Rod. rodillos cónicos externo	desde 03/94
Embrague						
805596	55x95x19,01		3001621 / 1398723	Motor electrónico Cummins	Caja eaton FSO 4305 y ZF S5-420 HD	

VW 13.130 / 13.150 / 13.170 / 13.180 E / 13.190 E y 13.210

Motor						
6204.2RSR.C3	20x47x14	Motor MWM	603200746204	Polea tensora	Rodamiento rígido de bolas	
6201.2RSR.C3	12x32x10	Motor cummins 6C/6CT	2994207	Alternador trasero	Rodamiento rígido de bolas	
Caja de velocidad						
KM802048.M802011	41,27x82,55x26,54		3342147	Eaton FS 4205 A	Eje primario delantero	
K25877.25821	34,92x73,02x23,81			Eaton FS 4205 A	Eje intermediario der.	
Suspensión						
Eje delantero						
K39581.39520	57,15x112,71x30,16		T13407632 / 119305 / 2S0498625A	Eje L147/LL145/ LL147 / LL345 o Eje 9K Sifco/ FD 843 Meritor	Rod. rodillos cónicos interno	
K3585.3525	41,27x87,31x30,16		T13407637 / T13407628 / 2RH498628	Eje L147/LL145/ LL147 / LL345 o Eje 9K Sifco/ FD 843 Meritor	Rod. rodillos cónicos externo	
Eje trasero						
K580.572	82,55x133,35x33,33		2S0598287B	Eje L 147 / LL 345 y RS 19145 / 19220	Rod. rodillos cónicos interno	
K47686.47620	82,55x133,35x33,33		T12/501315	Eje L 147 / LL 345 y RS 19145 / 19220	Rod. rodillos cónicos interno	
K39590.39520	66,67x112,71x30,16		T11/9360 / 2RH598313A	Eje L 147 / LL 345 y RS 19145 / 19220	Rod. rodillos cónicos externo	
Embrague						
805437	44,75x98x46	MWM	T3141161		Rodamiento de embrague	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

VOLKSWAGEN (Cont.)

VW 17.180 / 17.210 / 17.210 OD / 17.210 EOD / 17.220 / 17.220 Tractor / 17.240 OT / 17.250 Constellation / 17250 OE / 17.260 EOT / 17.300 / 17.310 TITAN / 17.230 EOD

Suspensión						
Eje delantero						
KHM212049.HM212011	66,67x122,23x38,1		2RH / 498628	EJE 13 SIFCO / FF 844 Meritor / MFS 13	Rod. rodillos cónicos interno	dde 02 / 2000
K3782.3720	44,45x93,26x30,16		TMJ407628 / 2S0498625A	EJE 13 SIFCO / FF 844 Meritor / MFS 13	Rod. rodillos cónicos externo	dde 02 / 2000
Eje trasero						
K594A.592A	92,520x152,4x39,68		T12 / 501315 A / 2S0598287B	EJE Meritor 23-155 / 23-160	Rod. rodillos cónicos interno	dde 02 / 2000
K580.572	82,55x133,35x33,33		2RH598313 A	EJE Meritor 23-155 / 23-160	Rod. rodillos cónicos externo	dde 02 / 2000
Caja velocidad Eaton FS						
K25590.25522	45,61x83,05x23,87		2986544 / 2RD407632 / 2RD407633	17.210 Eaton 5306 A; 17.220 Eaton FS 6306 A	Eje intermedio trasero	
Diferencial						
K 55200C.55437	50,8x111,12x30,16		4183610 / 4183615		Piñon trasero	
K580.572	82,55x133,35x33,33			Meritor RS 23-155	Corona lateral izquierda	

VW 18.310 OT Titán

Caja velocidad 16S-1650						
805449 (antiguo 539859D)	65x140x33,4		0735 541 0076		Carcaza de caja	
805450 (antiguo 546268)	80x140x33		0735 541 0136		Carcaza de caja	
566616 B	80x150x28		0735 410 240	Cambio QT	Eje de accionamiento	
805449 (antiguo 539859D)	65x140x33,4		0735 541 0076		Eje intermediario	
805450 (antiguo 546268)	80x140x33		0735 541 0136		Eje intermediario	
32310 A	50x110x42,25		0735 370 114		Eje intermediario	
522380	50,8x100x35		0750 1170 10		Eje intermediario	
541686	63x97,5x34,75		0735 4551 01 / 104		Eje intermediario	
539244 A	90x160x30		0735 5330 3491 / 0635 5900 687		Planetario	
6009.C3	45x75x16		063 5331 390		Toma de fuerza	
6208 N	40x80x18		063 5332 034		Toma de fuerza	
522380	50,8x100x35		735 3700 55		Toma de fuerza	
Suspensión						
Eje delantero						
32310A	50x110x42,25		TMJ407628 / 2S0498625 A	Eje 13 SIFCO / FF 844 Meritor o FC 845	Rod. rodillos cónicos externo	dde 02 / 2000
KHM212049.HM212011	66,67x122,23x38,1		2RH / 498628	Eje 13 SIFCO / FF 844 Meritor o FC 845	Rod. rodillos cónicos interno	dde 02 / 2000
Eje trasero						
K594A.592A	92,520x152,4x39,68		T12 / 501315 A / 2S0598287B	EJE Meritor 23-155 / 23-160	Rod. rodillos cónicos interno	dde 02 / 2000
K580.572	82,55x133,35x33,33		2RH598313 A	EJE Meritor 23-155 / 23-160	Rod. rodillos cónicos externo	dde 02 / 2000

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

VOLVO

B 10M BR / B 10 R / B 12 B / B 12 R / B 7 R

Suspensión						
Eje delantero						
538971.E20A	70x130x43		8151816	Eje EV 80 B	Rod. rodillos cónicos interno	
K39580.39520	66,67x112,71x30,163		8151820		Rod. rodillos cónicos externo	
F-566426-H195	68x125x128			Eje delantero, de 9 toneladas	Kit de reparación - Rod. rodillos cónicos interno	
Eje trasero						
K683.672	95,25x168,275x41,275		6889593	Eje EV 80 B	Rod. rodillos cónicos externo	
K663.653	82,55x146,05x41,275		6889594		Rod. rodillos cónicos interno	
F-566425-H195	94x148x149			Eje trasero, de 13 toneladas con ruedas duales	Kit de reparación - Rod. rodillos cónicos interno	
Diferencial						
K687.672	101,6x168,275x41,275		181596 / 181279	Eje EV 80 B	Diferencial, Caja satélite corona.	
NUP 309E.TVP.C3			183698	Eje EV 85 B	Diferencial, lado piñon apoyo.	
KH913842.913810	61,913x146,05x41,27		184634	Eje EV 85 B	Diferencial, lado piñon delantero.	
KHM911245.HM911210	60,32x136,17x36,51		184633	Eje EV 85 B	Diferencial, lado piñon delantero.	
K9285.9220	76,2x161,92x49,21		184636	Eje EV 85 B	Diferencial, lado piñon trasero.	
K687.672	101,6x168,275x41,275		181596 / 181279	Eje EV 85 B	Diferencial lateral corona izquierda y derecha	
NUP 309VH.C3			184634	Eje EV 85 B	Diferencial punta de piñon.	
Embrague						
6005.2RSR	25x47x12		183502		Pedal de accionamiento	
Caja de velocidad						
32309A	45x100x38,25		1194652	Caja ZF S6 90 GV 90	Eje secundario trasero.	
K33889.33722			19809502	Caja ZF S6 90 GV 90	Eje intermediario trasero y delantero.	
32309A	45x100x38,25		1194652	Caja ZF S6 90 GV 90	Eje intermediario trasero.	
Cardan						
6209.2ZR	45x85x19		181774		Soporte de cardan	
Motor						
6303.2RSR.C3	17x47x14		183486	35A / 45 A	Alternador delantero	
N306E.TVP2	30x72x19		6601148	80A/115A	Alternador delantero	
6205.RSR.C3	25x52x15		181786	115A	Alternador trasero	
62201.2RSR.C3	12x32x14		244328	45A	Alternador trasero	
6302	15x42x13		183486	35A/45A	Alternador trasero	
6205	25x52x15		11012		Bomba de agua trasero	
3207B.TVH	35x72x27		181577		Bomba inyectora delantero	
6206	30x62x16		11013		Bomba inyectora delantero y trasero	
6201ZR.C3	12x32x10		240453		motor de arranque	
6204	20x47x14		11011		Polea tensora	
32213A	65x120x32,75		11076		Freno eléctrico	
30306A	30x72x20,75		18528		Ventilador	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

VOLVO

N / NL 10 BR / N / NL 12 BR / N 10 BR Mark II / NI 10 BR 6x2

Suspensión						
Eje delantero						
568968	60x115x40		1614801	Eje de 5 Toneladas	Rod. rodillos cónicos interno	
K6386.6320	66,6x135,75x53,9				Rod. rodillos cónicos interno	
33208	40x80x32		184679		Rod. rodillos cónicos externo	
31308A	40x90x25,25		6782631	4x2 / 6x2	Rod. suspensión.	
Eje trasero						
32219A	95x170x45,5		181086	Eje EV 81B; EV 81C; RTN 281/ 287	Rod. rodillos cónicos interno y externo	
K683.672	95,25x168,275x41,275		181596 / 181279	Eje EH 22	Rod. rodillos cónicos interno	
KHM218248.HM218210	90x147x40			Eje RAN 371 Y 372	Rod. rodillos cónicos interno	
32219A	95x170x45,5		181086	Eje RAN 281(4x2) y RAN 281 y 287 (6x4)	Rod. rodillos cónicos externo	
K39580.39520	66,67x112,71x30,163		184088	Eje SH 335 6x2	Rod. rodillos cónicos externo	
K663.653	82,55x146,05x41,275		6889594	Eje EH 22	Rod. rodillos cónicos externo	
KHM 220149.HM220110	100x157x42			Eje RAN 371 Y 372	Rod. rodillos cónicos externo	
Diferencial						
NJ2309E.TVP2.C3	45x100x36		1523243	Eje EV 80 (6x4) / EV81 (4x2)	Diferencial, apoyo piñon	
NUP2212E.TVP2	60x110x28		183703	Eje EV 81(4x2) / EV 80 (6x4)	Diferencial, apoyo piñon	
31312A	60x130x33,5		181609	Eje EV71 (4x2) y (6x4)	Diferencial, lado piñon delantero	
KH913842.913810	61,913x146,05x41,27		184634	Eje EV 85W1	Diferencial, lado piñon delantero	
KHM911245.HM911210	60,32x136,17x36,51		184633	Eje EV 81(4x2) / EV 80 (6x4)	Diferencial, lado piñon delantero	
30217A	85x150x28		184459	Eje EV 71(4x2; 6x4) EV 72 (6x4)	Diferencial corona lateral derecha	
K594.592A	92,520x152,4x39,688		183704	Eje EV 81(4x2) / EV 80 (6x4)	Diferencial Lateral de corona izquierda / derecha	
K687.672	101,6x168,275x41,275		184637	Eje EV 85 y EV 90 (4x2) y (6x2)	Diferencial Lateral de corona izquierda / derecha	
32017X	85x130x29		184623	Eje EV71 (4x2) y (6x4)	Diferencial Corona lateral izquierda	
6310	50x110x27		11028		Diferencial eje de salida	
31315	75x160x40		181396	(A partir de 03/2000) Eje V 87 / 72 (6x4)	Diferencial piñon superior delantero	
Embrague						
6005.2RSR	25x47x12		183502		Pedal de accionamiento	
32310A	50x110x42,25		11062	Eje VXL 16S 130	Eje intermediario trasero	
Caja de velocidad						
805449	65x140x33,4			Caja ZF 16S 1650	Eje intermediario.	(antes 539859D)
805450	80x140x33			Caja ZF 16S 1650	Eje intermediario.	(antes 5462689)
522380	50,8x100x35		19801402	Caja ZF 16S 1650	Eje intermediario delantero.	
Toma de fuerza						
33110	50x85x26		184649		Caja, eje intermediario delantero y trasero	
6009.C3	45x75x16		183234	Eje VXL ZF	Eje intermediario	
6208NR	40x80x18		184646	Eje VXL ZF	Eje intermediario	
Motor						
6303.2RSR.C3	17x47x14		183486	35A	Alternador delantero	
6303.2RSR.C3	17x47x14		6885190	45A	Alternador delantero	
6201.2RSR.C3	12x32x10		183379	35A	Alternador delantero	
62201.2RSR.C3	12x32x14		244328	45A	Alternador trasero	
6303.2RSR.C3	17x47x14		183486	35A/45A	Alternador trasero	
6202.2RSR	15x35x11		1660609		Bomba de agua delantero	
NU206E.TVP2	30x62x16		1842870		Bomba de agua delantero	
6206.2RSR	30x62x16		181538		Bomba de agua intermediario	
3206B.TVH	30x62x23,8		181286		Bomba de agua trasero	
3207B.TVH	35x72x27		181577		Bomba inyectora delantero	
6206	30x62x16		11013		Bomba inyectora delantero y trasero	
6201ZR.C3	12x32x10		240453		Motor de arranque	
6206.2RSR	30x62x16		1544092		Polea tensora	
6206.2RSR	30x62x16		11013		Transmisión	
Dirección						
6304	20x52x15		11022	35A	Bomba delantero	

Nº FAG	Medidas (mm)	MOTOR	Nº ORIGINAL	UBICACIÓN	APLICACIÓN	VIGENCIA
--------	-----------------	-------	-------------	-----------	------------	----------

VOLVO

FH 12 / NH 12 / FM 12

Suspensión						
Eje trasero						
K683.672	95,25x168,275x41,275		181596 / 181279	Eje SH335	Rod. rodillos cónicos interno	
K663.653	82,55x146,05x41,275		6889594		Rod. rodillos cónicos interno	
F-566425-H195	94x148x149			Eje trasero, de 13 toneladas con ruedas duales	Kit de reparación - Rod. rodillos cónicos interno	
Diferencial						
NJ2309E.TVP2.C3	45x100x36		1523243	Eje EV 80 (6x4) / EV81 (4x2)	Diferencial, apoyo piñon	
31312A	60x130x33,5		181609	Eje EV71 (4x2) y (6x4)	Diferencial, lado piñon delantero	
KH913842.913810	61,913x146,05x41,27		184634	Eje EV 85W1	Diferencial, lado piñon trasero	
30217A	85x150x28		184459	Eje EV 71(4x2; 6x4) EV 72 (6x4)	Diferencial corona lateral derecha	
K594.592A	92,520x152,4x39,688		181298	Eje EV 81(4x2) / EV 80 (6x4)	Diferencial Lateral de corona izquierda / derecha	
K687.672	101,6x168,275x41,275		181596 / 181279	Eje EV 85 y EV 90 (4x2) y (6x2)	Diferencial Lateral de corona izquierda / derecha	
32017X	85x130x29		184623	Eje EV 71 (6x4)	Diferencial Lateral de corona izquierda	
K594.592A	92,520x152,4x39,688		183704	Eje EV 87 / 80	Diferencial Lateral de corona izquierda	
KHM911245.HM911210	60,32x136,17x36,51		184633	Eje EV 72 / 87	Diferencial, lado piñon inferior delantero.	
31315	75x160x40		181396	Eje EV72 Y EV 87 (a partir 03/2000)	Diferencial, lado piñon delantero	
T7FC070.E20A	70x140x39		184671	Eje EV 72 / 87	Diferencial, piñon lado externo	
Caja de velocidad						
33212	60x110x38		1652563	Caja SR 1700 / 1900	Eje intermediario	
805449	65x140x33,4			Caja ZF 16S 1650	Eje intermediario.	(antes 539859D)
805450	80x140x33			Caja ZF 16S 1650	Eje intermediario.	(antes 5462689)
522380	50,8x100x35		19801402	Caja ZF 16S 1650	Eje intermediario delantero.	
Motor						
6206.2RSR	30x62x16		11013		Accionamiento delantero	
6014.C3	70x110x20		19278		Ventilador	
6304.2RSR	20x52x15		181826		Ventilador	
Dirección						
6304.2RSR	20x52x15		181826		Bomba trasero	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

					
	✓	✓			
		✓	✓	✓	
					✓
	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	

Schaeffler Argentina S.R.L.

Av. Alvarez Jonte 1938
C1416EXR - Ciudad de Buenos Aires
Tel.: (00 54 11) 4016-1500
Fax: (00 54 11) 4581-4904
e-mail: info-ar@schaeffler.com
Internet: www.schaeffler.com.ar